

LaserJet Pro 4302fdw Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso

Neuf

HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 4302fdw Sans fil Multifunction
Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso. Technologie
d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution
maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité
normale, A4/US Letter): 33 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution
max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur,
Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier:
Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression, Copie. Taille de
papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur
du

EAN : 5715063347607
Réf. : 5HH64F

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  181kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Impression HP**, dont la référence est **5HH64F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Impression HP** est de **181.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Impression** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur [l'impact carbone des Impression Color LaserJet Pro](#)
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Temps de préchauffage	55 s
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	35 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	10 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	7,6 s
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	35 cpm

Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	35 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPG, TIFF
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	46 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	37 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	35 ppm
Vitesse du scanner (noir)	44 ppm
Numériser vers	E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	500 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	5 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie simple

Caractéristiques

Segment HP	Moyenne entreprise
Cartouches de remplacement	HP 220A Toner LaserJet authentique, noir (env. 2 000 pages) W2200A; HP 220A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 800 pages) W2201A; HP 220A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 800 pages) W2202A; HP 220A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 800 pages) W2203A; HP 220X Toner LaserJet authentique, noir (env. 7 500 pages) W2200X; HP 220X Toner LaserJet authentique, cyan (env. 5 500 pages) W2201X; HP 220X Toner LaserJet authentique, jaune (env. 5 500 pages) W2202X; HP 220X Toner LaserJet authentique, magenta (env. 5 500 pages) W2203X
Pays d'origine	Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Copie
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles

Nombre total de bacs d'alimentation	2
-------------------------------------	---

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Format JIS series B (B0...B9)	B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales, En-tête
Format d'impression maximale	212 x 352 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Bluetooth	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,1 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	48 dB
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui

Mémoire interne	512 Mo
Capacité de stockage interne	512 Go
Mémoire interne maximale	512 Mo

Design

Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran	LED
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Bleu, Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,423 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,8 W
Consommation d'énergie (prêt)	18 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	585 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,8 W
Consommation (max)	585 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 196068332570; (ABY) 196068332587; (B19) 196068323264; (BAZ) 196068332594
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196068332570, 196068332587, 196068323264, 196068332594
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Certificat

Certification	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
---------------	--

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel
Technologies et matériaux durables	15% de plastique recyclé post-consommation

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	7
Carbon emissions (End-of-Life)	28
Carbon emissions (Logistics)	6
Carbon emissions (Manufacturing)	140
Empreinte carbone totale	181

Poids et dimensions

Poids	20,4 kg
Hauteur	384 mm
Profondeur	435 mm
Largeur	421 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	23,6 kg
Hauteur du colis	492 mm
Profondeur du colis	497 mm
Largeur du colis	597 mm

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	2000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	16 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	414 kg

Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante HP Color LaserJet Pro 4302fdw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 000 pages cartouches échantillon cyan, magenta et jaune : 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation); Carte de garantie (le cas échéant); Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site https://www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation; Câble USB, câble de télécopieur (Suisse uniquement).
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Compliance certificates	GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348035?sku=5HH64F&serialnumber=5HH64F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
---------------------------------	--

Taille maximum du support (personnalisée)	Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2111 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible
Consommation d'électricité typique (TEC)	1.423 kWh/Week (Blue Angel)
Code UNSPSC	43212110
Manufacturer warranty	Garantie d'un an, réparation sur site. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site https://hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateurs


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France