

LaserJet Pro 4202dn Couleur Imprimante, Ethernet uniquement; Recto verso

HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro 4202dn Couleur Imprimante, Ethernet uniquement; Recto verso. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD, Couleur du produit: Bleu, Blanc

EAN : 5715063347638

Réf. : 4RA87F

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  153kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **4RA87F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **153.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Imprimante Laser Color LaserJet Pro
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,23 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Temps de préchauffage	50 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	HP 220A Toner LaserJet authentique, noir (env. 2 000 pages) W2200A; HP 220A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 800 pages) W2201A; HP 220A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 800 pages) W2202A; HP 220A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 800 pages) W2203A; HP 220X Toner LaserJet authentique, noir (env. 7 500 pages) W2200X; HP 220X Toner LaserJet authentique, cyan (env. 5 500 pages) W2201X; HP 220X Toner LaserJet authentique, jaune (env. 5 500 pages) W2202X; HP 220X Toner LaserJet authentique, magenta (env. 5 500 pages) W2203X
Pays d'origine	Viêt Nam
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4

Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 3	550 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Tailles papier photo	4x6"
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, DL, C5
Format JIS series B (B0...B9)	B6, B5
Tailles du support d'impression non-ISO	16K, Oficio
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A6, A5
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales, En-tête
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Non

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Capacité de stockage interne	0,5 Go
Mémoire interne maximale	512 Mo
Mémoire interne	512 Mo

Design

Certification	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Boutons
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Bleu, Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,37 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W

Consommation d'énergie (prêt)	17 W
-------------------------------	------

Consommation électrique moyenne en mode Impression	580 W
--	-------

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, Android, iOS
--	------------------------

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS
---	---

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
---	------------------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
---	----------

Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	10 - 32,5 °C
-------------------------	--------------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Certificats de durabilité	Blue Angel
---------------------------	------------

Technologies et matériaux durables	Contient au moins 10 % de plastique recyclé post-consommation
------------------------------------	---

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	4
--	---

Carbon emissions (End-of-Life)	22
--------------------------------	----

Carbon emissions (Logistics)	5
------------------------------	---

Carbon emissions (Manufacturing)	122
----------------------------------	-----

Empreinte carbone totale	153
--------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	16,3 kg
-------	---------

Hauteur	288 mm
---------	--------

Profondeur	427 mm
------------	--------

Largeur	421 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	19 kg
-----------------	-------

Hauteur du colis	583 mm
------------------	--------

Profondeur du colis 379 mm

Largeur du colis 497 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1200 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 196068345563; (ABU) 197961854633; (ABY) 196068345570; (B19) 196068345600; (BAZ) 196068347529
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196068345563, 197961854633, 196068345570, 196068345600, 196068347529
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP Web Jetadmin	Oui

Données logistiques

Produits par palette	18 pièces
Couches par palette	3 pièces
Poids brut de la palette	370 kg

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Compliance certificates	GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-4201-4203cdn-dn-dw-printer-series/model/38348055?sku=4RA87F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2962467_en-US-1.pdf

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible

Consommation d'électricité typique (TEC)	0.370 kWh/Week (Blue Angel)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	Imprimante HP Color LaserJet Pro 4202dn; 4 toners de démarrage HP LaserJet pré-installés (noir : 1 200 pages; cyan, magenta, jaune : 1 000 pages); Documentation fournie (guide de référence, carte d'installation), Brochure sur les réglementations. Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site https://www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation.
Impression	Impression couleur
Manufacturer warranty	Garantie d'un an, réparation sur site. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site https://hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries.
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) Power Supply
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser.


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France