

LaserJet Pro 3102fdn Multifunction Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner

Neuf

HP LaserJet Pro 3102fdn Multifunction Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 300 x 300 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Blanc

EAN : 5715063347676
Réf. : 3G629F

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



140kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Impression HP**, dont la référence est **3G629F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Impression HP** est de **140.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Impression** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Impression LaserJet.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Temps de préchauffage	35 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,2 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	33 cpm
Résolution max. des copies	300 x 300 DPI
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	8 ppm
Vitesse du scanner (noir)	19 ppm
Numériser vers	TWAIN, Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique

Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution d'analyse optique (ADF)	300 x 300 DPI
Résolution d'analyse optique (couleur)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (noir)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

Fax

Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	500 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie simple

Caractéristiques

Segment HP	Moyenne entreprise
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP LaserJet 139A authentique W1390A (env. 1 500 pages); cartouche de toner noir HP LaserJet 139X authentique W1390X (env. 4 000 pages)
Pays d'origine	Viêt Nam
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	350 - 2500 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
-----------------------------	--------------

Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	L, Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, Tôle découpée, Carte postales
Format d'impression maximale	207 x 348 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Wifi	Non
------	-----

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	47 dB
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,407 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,31 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,5 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	436 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,06 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 195122461737; (ABY) 195122461744; (B19) 195122461751
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	195122461737, 195122461744, 195122461751

Outils de sécurité HP	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; activer/désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; Authentification 802.1x
Sécurité dynamique HP	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Certificat

Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
---------------	--

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	6
Carbon emissions (End-of-Life)	19
Carbon emissions (Logistics)	12
Carbon emissions (Manufacturing)	103

Empreinte carbone totale	140
--------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	10,5 kg
Hauteur	313,2 mm
Profondeur	398,2 mm
Largeur	418 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	13,6 kg
Hauteur du colis	490 mm
Profondeur du colis	379 mm
Largeur du colis	497 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com, hpsmart.com/setup, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools
Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	24 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	346,9 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro 3102fdn; cartouche échantillon de toner noir HP LaseJet (~ 1 000 pages); guide de configuration; guide de référence; notice réglementaire; guide de garantie; cordon d'alimentation
Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Compliance certificates	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

General Product Safety Regulation (GPSR)
URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-mfp-3101-3108fdn-fdw-printer-series/model/35801032?sku=3G629F> ;
https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf ;
https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_5512113_en-US-1.pdf

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique

CISPR32:2012 & CISPR32:2015
 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 -
 Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-
 3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part
 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Taille maximum du support (personnalisée)

Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm

Dimensions de la palette (L x P x H)

1200 x 1000 x 2111 mm

Type d'alimentation d'énergie

Internal (Built-in) power supply

Exigences recommandées du système

Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard
 disk space; Internet connection; Microsoft
 Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15
 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12
 Monterey; 2 GB HD; Internet required.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 11; Windows 10; macOS 10.15
 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12
 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux

Puissance acoustique (prêt)

32 dB

Émissions de pression acoustique pour
 spectateur (prêt)

14 dB

Consommation d'électricité typique (TEC)

Blue Angel: 0.402 kWh/week

Code UNSPSC

43212110

Manufacturer warranty

Garantie limitée d'un an; la garantie et les
 options d'assistance peuvent varier selon le
 produit, le pays et les exigences juridiques
 locales.

Nombre d'utilisateurs

10 utilisateurs



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
 (CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
 chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
 05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
 11 Cr du 30 Juillet
 33000 Bordeaux
 France