

LaserJet Pro M501dn Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Recto verso

Neuf

HP LaserJet Pro M501dn Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 43 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Blanc

EAN : 5715063348659

Réf. : J8H61A

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



120kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **J8H61A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **120.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Imprimante Laser LaserJet Pro.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,8 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	34 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	43 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	HP 87A toner LaserJet conçu par HP, noir (8 550 pages) CF287A, HP 87X toner LaserJet conçu par HP, noir (18 000 pages) CF287X
Pays d'origine	Brésil
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	2
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	1500 - 6000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	1200 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui

Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki, Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Port USB	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, HTTPS
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Wifi	Non
Réseau prêt à l'usage	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Fréquence du processeur	1500 MHz

Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	256 Mo
Mémoire interne	256 Mo

Design

Certification	CISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as required by individual countries
Nombre de ligne affichées	2 lignes
Type de commande	Boutons
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 Hz
Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,623 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W
Consommation d'énergie (mode veille)	6,1 W
Consommation d'énergie (prêt)	6,1 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	660 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS, linux, Android
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Fedora 17, Fedora 18, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Debian 6.0, Debian 7.0, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, MacOS

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Certification ENERGY STAR; labellisé EPEAT

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	8
Carbon emissions (End-of-Life)	14
Carbon emissions (Logistics)	4
Carbon emissions (Manufacturing)	91
Empreinte carbone totale	120

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2481 mm
Poids	11,6 kg
Hauteur	289 mm
Profondeur	376 mm
Largeur	418 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14,5 kg
Hauteur du colis	466 mm
Profondeur du colis	398 mm

Largeur du colis	497 mm
------------------	--------

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Pour le système d'exploitation Windows : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance de HP Web Services (HP Connected), manuels de l'utilisateur en ligne, HP Device Toolbox (HP Connected), étude d'amélioration des produits HP; Pour le système d'exploitation Mac : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Guide d'installation rapide	Oui
Guide d'utilisation	Oui
Carte de garantie	Oui

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 725184117558; (ABU) 198415553850; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	725184117558, 198415553850, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602
Outils de sécurité HP	Serveur Web intégré : protection par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS; Réseau : activation/désactivation des ports et des fonctionnalités réseau, modification du mot de passe de la communauté SNMPv1 et SNMPv2; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; SNMPv3, 802.1X; Secure Boot
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Données logistiques

Produits par palette	30 pièces
Couches par palette	5 pièces

Poids brut de la palette	456,7 kg
Code du système harmonisé	84433210

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Compliance certificates	CECP
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-m501-series/model/7837163?sku=J8H61A&serialnumber=J8H61A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04866085.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04866085.pdf

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc); Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com): Windows 10 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32-bit/64-bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32-bit/64-bit editions, Windows Vista all 32-bit/64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc); Mac OS (HP print drivers available from http://www.HP.com and Apple Store): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion; Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS: UNIX
Dimensions de la palette (L x P x H)	1198,9 x 1000,8 x 2481,6 mm (47.2 x 39.4 x 97.7")
Puissance acoustique (prêt)	40 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	25 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 1.623 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.562 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105

Contenu de la boîte	HP LaserJet Pro M501; Toner HP LaserJet échantillon préinstallé (noir : 6 000 pages); Documentation fournie (guide d'installation, guide de mise en route, guide de l'utilisateur, brochure d'assistance, guide de garantie); Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM; Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; CD contenant le logiciel et la documentation électronique; Cordon d'alimentation
Impression	Impression mono
Manufacturer warranty	Garantie de 1 an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) - Class A; EN 55022:2010 (EU) - Class A; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC; Other EMC approvals as required by individual countries
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2, Tray 3: 105 x 148 mm to 215.9 x 355.6 mm
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Type d'alimentation d'énergie	Built-in power supply
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Exigences recommandées du système	Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); CD-ROM drive or Internet connection (for software installation); Dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available hard disk space; For operating system minimum hardware requirements; see the OS manufacturer. Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); Internet connection (for software installation); Dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available hard disk space; For operating system minimum hardware requirements; see the OS manufacturer.



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France