

LaserJet Pro 3002dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso

Neuf

HP LaserJet Pro 3002dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm, Impression recto-verso. Wifi. Couleur du produit: Gris, Blanc

EAN : 5715063357774

Réf. : 3G652F

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



113kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **3G652F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **113.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Imprimante Laser.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Temps de préchauffage	55 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Moyenne entreprise
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir LaserJet HP 139A authentique W1390A (env. 1 500 pages); Cartouche de toner noir LaserJet HP 139X authentique W1390X (env. 4 000 pages);
Pays d'origine	Viêt Nam
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	350 - 2500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles

Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
--------------------------------	--------------

Nombre total de bacs d'alimentation	1
-------------------------------------	---

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m ²
--------------------------------	---------------------------

Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm
--	--------------

Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
---------------------------------------	-------------

Tailles papier photo	10x15"
----------------------	--------

Formats de papier photo	10x15 cm
-------------------------	----------

Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
--------------------	----------------

Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
-------------------------------	--------

Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki, L, Oficio, 16K
---	------------------------------

Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
--	--------

ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
---------------------------------	----

ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
--------------------------------	------------

Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, Tôle découpée, Carte postales
-------------------------------	---

Format d'impression maximale	207 x 348 mm
------------------------------	--------------

Taille de papier de série A ISO maximum	A4
---	----

Connectivité

Port USB	Oui
----------	-----

Impression directe	Oui
--------------------	-----

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
----------------------------------	--------------------------------------

Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
--------------------------------	------

Bluetooth	Oui
-----------	-----

Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
----------------	--

Wi-Fi Direct	Oui
--------------	-----

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
------------------------	-----------------

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
--	---------------

Wifi	Oui
------	-----

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
---	--------

Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	256 Mo
Mémoire interne	256 Mo

Design

Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Type de commande	Boutons
Taille de l'écran	3"
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Gris, Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,387 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,06 W
Consommation d'énergie (prêt)	2,93 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	484 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	13
Carbon emissions (Logistics)	10
Carbon emissions (Manufacturing)	87
Empreinte carbone totale	113

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2015 mm
Poids	7,5 kg
Hauteur	216,2 mm
Profondeur	398,2 mm
Largeur	367 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,8 kg
Hauteur du colis	466 mm
Profondeur du colis	278 mm
Largeur du colis	438 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from www.hp.com/hp-app , in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools
Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages

Cartouche(s) incluse(s)	Oui
-------------------------	-----

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 195122490829; (ABY) 195122490836; (B19) 195122490874; (BAZ) 195122490898
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	195122490829, 195122490836, 195122490874, 195122490898
Outils de sécurité HP	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; activer/désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; Authentification 802.1x
Sécurité dynamique HP	Oui

Données logistiques

Produits par palette	36 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	362,5 kg
Code du système harmonisé	8443321010

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	9 pièces
Compliance certificates	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-3001-3008dn-dw-printer-series/model/35800989?sku=3G652F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Puissance acoustique (prêt)	32 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	14 dB
Code UNSPSC	43212105

Contenu de la boîte	Imprimante HP LaserJet Pro 3002dw Toner échantillon HP LaserJet noir (env. 1 000 pages); Guide de configuration; Guide de référence; Prospectus sur les réglementations; Guide de garantie; Cordon secteur
Impression	Impression mono
Manufacturer warranty	Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Taille maximum du support (personnalisée)	Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France