

Scanjet Pro 3600 f1 Scanner à plat A4 avec chargeur automatique, jusqu'à 30 ppm/60 ipm, 1200 x 1200 D

Neuf

HP ScanJet Pro 3600 f1 Scanner à plat A4 avec chargeur automatique, jusqu'à 30 ppm/60 ipm, 1200 x 1200 DPI. Surface maximal de numérisation: 216 x 297 mm, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI, Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4): 30 ppm. Type de scanner: Scanner à plat, Couleur du produit: Blanc, Type de commande: Boutons. Type de capteur: CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 3000 pages, Formats des fichiers numérisés: BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX. Capacité du chargeur automatique de documents: 60 feuilles. Taille de papier de série A

EAN : 5715063395011

Réf. : 20G06A

Ecran intégré: Non

Cycle de fonctionnement par jour (max): 3000 pages

Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI

Type de scanner: Scanner à plat

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



60kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner HP**, dont la référence est **20G06A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Scanner HP** est de **60.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Scanner** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Scanner ScanJet Pro.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	30 ppm
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	30 ppm
Vitesse du scanner avec chargeur automatique de documents (niveaux de gris, A4)	30 ppm
Niveaux de gris	256
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Surface maximal de numérisation	216 x 297 mm

Design

Écran intégré	Non
Type de commande	Boutons
Couleur du produit	Blanc
Type de scanner	Scanner à plat

représentation / réalisation

Segment HP	Maison, Home office, Professionnel
Fréquence du processeur	666 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	256 Mo
Pilotes de scan	ICA, TWAIN
Numériser vers	USB
Cycle de fonctionnement par jour (max)	3000 pages
Formats des fichiers numérisés	BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX
Type de capteur	CIS

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	60 feuilles
---	-------------

Gestion du papier

Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 3100 mm
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	89 x 148 mm

Grammage du support, chargeur automatique de documents	49 - 120 g/m²
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Prise en charge des types de numérisation de support	Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	1,23 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Mode veille	Oui
Consommation d'énergie (mode économie)	0,07 W
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (mode veille)	5,31 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	13,31 W

Poids et dimensions

Poids	5,4 kg
Hauteur	133,3 mm
Profondeur	325,4 mm
Largeur	491,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,3 kg
Hauteur du colis	499 mm
Profondeur du colis	245 mm
Largeur du colis	600 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel de numérisation HP, pilote périphérique de numérisation HP, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, utilitaire Outils du scanner HP, HP Easy Scan pour MacOS
-------------------	---

Câbles inclus	USB, Secteur
---------------	--------------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver
Empreinte carbone totale	60

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système	Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7 : 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or any browser
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	10 - 35 °C

Certificat

Compatibilité électromagnétique	Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 505035:2017
---------------------------------	--

Autres caractéristiques

Certification	Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 505035:2017
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Types de supports acceptés	Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index)
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG, TIF
Code UNSPSC	43211711
Contenu de la boîte	Scanner HP ScanJet Pro 3600 f1; Guide d'installation; Brochures d'assistance; Coussins; Câble USB; Adaptateur secteur; Cordons d'alimentation
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Compliance certificates	CECP
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7; 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser. macOS Mojave 10.14; macOS Catalina 10.15 and macOS Big Sur 11.x; Internet required.
Humidité hors fonctionnement	0 - 90%

Données logistiques

Couches par palette	4 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
Code du système harmonisé	8471608000
Pays d'origine	Chine, Taïwan
Produits par palette	32 pièces



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France