

Scanjet Enterprise Flow N7000 Scanner à défilement A4, jusqu'à 75ppm/150ipm, 600 x 600 DPI

Neuf

HP ScanJet Enterprise Flow N7000 Scanner à défilement A4, jusqu'à 75ppm/150ipm, 600 x 600 DPI. Surface maximal de numérisation: 216 x 3100 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 24 bit. Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner, Couleur du produit: Blanc, Taille de l'écran: 10,9 cm (4.3"). Type de capteur: CMOS CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 7500 pages, Source lumineuse: LED. Capacité du chargeur automatique de documents: 80 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des

EAN : 5715063395134

Réf. : 6FW10A

Ecran intégré: Oui

Cycle de fonctionnement par jour (max): 7500 pages

Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI

Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



70kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Scanner HP**, dont la référence est **6FW10A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Scanner HP** est de **70.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Scanner** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Scanner ScanJet Enterprise Flow.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Surface maximal de numérisation	216 x 3100 mm

Design

Écran intégré	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	Oui
Écran tactile	Oui
Résolution de l'écran	240 x 320 pixels
Taille de l'écran	4.3"
Couleur du produit	Blanc
Type de scanner	Alimentation feuille à feuille de scanner

représentation / réalisation

Segment HP	Professionnel
Fréquence du processeur	666 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1024 Mo
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	70 dB
Pilotes de scan	ISIS, ICA, TWAIN, WIA
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB
Cycle de fonctionnement par jour (max)	7500 pages
Formats des fichiers numérisés	BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF, TXT
Source lumineuse	LED
Type de capteur	CMOS CIS

Capacité d'entrée

Capacité du chargeur automatique de documents	80 feuilles
---	-------------

Gestion du papier

Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 3100 mm
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	50,8 x 50,8 mm
Grammage du support, chargeur automatique de documents	43 - 350 g/m ²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Détection multi-alimentation	Oui
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Oui

Réseau

Protocoles réseau pris en charge	ARP;ICMP;IGMP;UDP;TCP;DHCP;APIPA;DNS;mDNS;LLMNR;WSD;WS-Scan;SNTP;SMB;SNMP;FTP;SFTP;SMTP;HTTP Server Part;HTTPS
Ethernet/LAN	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Wifi	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	1,9 W
Tension d'entrée	90 - 264 V
Mode veille	Oui
Consommation d'énergie (mode économie)	0,1 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Type d'alimentation d'énergie	Secteur
Consommation électrique typique	38 W

Poids et dimensions

Poids	4 kg
Hauteur	190 mm
Profondeur	198 mm
Largeur	310 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,6 kg
Hauteur du colis	303 mm
Profondeur du colis	248 mm
Largeur du colis	397 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Windows : Pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN (32 et 64 bits), HP Scan, utilitaires de numérisation HP, OpenText ISIS
Câbles inclus	USB, Secteur

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Conforme à la directive RoHS
Empreinte carbone totale	70

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système	macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

Température d'opération	10 - 35 °C
-------------------------	------------

Certificat

Compatibilité électromagnétique

CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1

Autres caractéristiques

Certification

CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, EN 300 328 V2.1.1

Température de fonctionnement recommandée

17,5 - 25 °C

Types de supports acceptés

Cut Sheet Paper; Printed Paper (Laser and ink); Pre-Punched Paper; Bank Checks; Business Cards; Freight Bills; Carbonless forms; Plastic Carrier sheets for easily damaged documents; Previously stapled media with staple removed; Plastic cards (up to 1.24 mm thickness)

Formats d'image supportés

BMP, JPEG, PNG, TIFF

Code UNSPSC

43211711

Technologie de câblage

10/100/1000Base-T(X)

Contenu de la boîte

Scanner HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1; Cordon d'alimentation; Adaptateur secteur; Câble USB; Moteur du scanner; Dépliants; Guide d'installation

Compliance certificates

CECP, RoHS

Degré d'humidité recommandé pour utilisation

30 - 70%

LAN Ethernet : taux de transfert des données

10,100,1000 Mbit/s

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation

linux

Exigences recommandées du système

macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; Microsoft Windows 10; 8.1; 7; XP; 32/64-bit; 2008 R2; 2012 R2; 2016; 2019; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Microsoft Internet Explorer. macOS Catalina 10.15; macOS Mojave 10.14; macOS High Sierra 10.13; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-scanjet-enterprise-flow-n7000-snw1/model/28680724?sku=6FW10A> ;
<http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06556933.pdf> ;
<http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06500895.pdf>

Données logistiques

Couches par palette	6 pièces
Poids par palette	425,9 kg (939 kg)
Poids brut de la palette	426 kg
Casiers principaux (externes) par palette	12 pièces
Code du système harmonisé	8471608000
Pays d'origine	Chine
Produits par palette	72 pièces
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 1972 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France