

Ecran de conférence 5K2K HP Série 7 Pro 39,7 pouces - 740pm

Neuf

HP Écran de conférence 5K2K Série 7 Pro 39,7 pouces - 740pm.
Taille de l'écran: 100,8 cm (39.7"), Résolution de l'écran: 5120 x 2160 pixels, Type HD: 5K Ultra HD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur

EAN : 5715063476697
Réf. : 8Y2R2AT
Taille de l'écran: 39.7"
Type de panneau: IPS
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **8Y2R2AT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	100%
Profondeur de couleurs	10 bit
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	100,8 cm
Taille visualisable verticale	39,2 cm
Taille visualisable horizontale	92,9 cm
Densité en pixels	139 pixels par pouce
Pas de pixel	0,18 x 0,18 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Type de panneau	IPS
Format d'image	21:9
Type HD	5K Ultra HD
Résolution de l'écran	5120 x 2160 pixels
Taille de l'écran	39.7"

représentation / réalisation

Capteur infrarouge (IR)	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Oui
Microphone intégré	Oui
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Argent, Noir
Support détachable	Oui
Connectivité	
HDCEP	Oui
HDMI	Oui
Concentrateur USB intégré	Oui
Réseau	
Télécommandé	Oui
Ergonomie	
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Port de câble antivol	Oui
Montage VESA	Oui
Puissance	
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	38,7 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Conditions environnementales	
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C
Poids et dimensions	
Hauteur (support inclus)	644,8 mm
Profondeur (support inclus)	292,5 mm
Largeur appareil (support inclus)	947,4 mm
Informations sur l'emballage	
Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	20,3 kg
Hauteur du colis	558 mm
Profondeur du colis	226 mm

Largeur du colis	1070 mm
------------------	---------

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP
Guide de démarrage rapide	Oui
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Certification	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS Corée (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; DEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; Demande WW; UAE; NRCS Afrique du Sud; GS; Ukraine EE; South Africa Safety; Certification Microsoft WHQL (Windows 11 et Windows 10); CoC Ukraine; DOC Ukraine
Supplied AC adapter type	197498452715
Poids	14,2 kg
Hauteur	447,1 mm
Largeur	947,4 mm
Profondeur	142 mm
Pays d'origine	Chine



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France