

## DELL AA783423 module de mémoire 64 Go DDR4 288-pin DIMM ECC

Neuf

DELL AA783423. composant pour: PC/serveur, Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR4, Fréquence de la mémoire: 3200 MHz, Support de mémoire: 288-pin DIMM, ECC

EAN : 5715063506899

Réf. : AA783423

Mémoire interne: 64 Go

Type de mémoire interne: DDR4

Fréquence de la mémoire: 3200 MHz

Support de mémoire: 288-pin DIMM

ECC: Oui

### Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Mémoire** est de **20kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Mémoire Dell**, dont la référence est **AA783423**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits compatibles          | - PowerEdge R640 - PowerEdge R740 -<br>PowerEdge R940 - PowerEdge R740XD -<br>PowerEdge C6420 - PowerEdge R440 -<br>PowerEdge T640 - PowerEdge T440 -<br>PowerEdge FC640 - PowerEdge M640 -<br>PowerEdge R540 - PowerEdge C4140 -<br>PowerEdge R840 - PowerEdge R940xa -<br>PowerEdge MX740c - PowerEdge MX840c -<br>PowerEdge R740xd2 - PowerEdge R6515 -<br>PowerEdge R6525 - PowerEdge R7515 -<br>PowerEdge C6525 - PowerEdge R7525 |
| Mémoire de tension            | 1.2 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Niveau de mémoire             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de mémoire mise en cache | Registered (buffered)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ECC                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Support de mémoire            | 288-pin DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| composant pour                | PC/serveur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fréquence de la mémoire       | 3200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type de mémoire interne       | DDR4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mémoire interne               | 64 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France