

LaserJet Pro M454dw Sans fil Couleur

Imprimante, Recto verso

Neuf

HP LaserJet Pro M454dw Sans fil Couleur Imprimante, Recto verso.
Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 27 ppm, Impression recto-verso. Wifi. Couleur du produit: Blanc

EAN : 5715063517710

Réf. : W1Y45A

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 50000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



140kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **W1Y45A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **140.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Imprimante Laser.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,23 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11,1 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Temps de préchauffage	45 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	HP 415A Toner LaserJet authentique, noir (2 400 pages) W2030A; HP 415A Toner LaserJet authentique, cyan (2 100 pages) W2031A; HP 415A Toner LaserJet authentique, jaune (2 100 pages) W2032A; HP 415A Toner LaserJet authentique, magenta (2 100 pages) W2033A; HP 415X Toner LaserJet authentique, noir (7 500 pages) W2030X; HP 415X Toner LaserJet authentique, cyan (6 000 pages) W2031X; HP 415X Toner LaserJet authentique, jaune (6 000 pages) W2032X; HP 415X Toner LaserJet authentique, magenta (6 000 pages) W2033X
Pays d'origine	Viêt Nam
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier rugueux
Format d'impression maximale	212 x 352 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Interfaces standards

LAN sans fil

Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SNMPv2, SNMP, WPA2-Personal, WPA, TLS, AES, HTTPS, IPPS, TKIP
Bluetooth	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Niveau sonore (prête)	14 dB
Niveau de pression sonore (impression)	48 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Type de mémoire	DRAM
Mémoire interne maximale	512 Mo
Mémoire interne	512 Mo

Design

Certification	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Écran tactile	Oui
Affichage couleur	Oui
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,046 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,07 W
Consommation d'énergie (prêt)	17 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	550 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS, Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	14
Carbon emissions (Logistics)	5
Carbon emissions (Manufacturing)	113
Empreinte carbone totale	140

Poids et dimensions

Poids	18,9 kg
-------	---------

Hauteur	295 mm
Profondeur	469 mm
Largeur	412 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22,1 kg
Hauteur du colis	583 mm
Profondeur du colis	379 mm
Largeur du colis	497 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de cartouches noir & couleur (CMYK) incluses	1200 pages
Carte de garantie	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1200 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 192545638548; (ABY) 192545638562; (ACQ) 192545638579; (B19) 192545638555; (BAZ) 192545638586
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	192545638548, 192545638562, 192545638579, 192545638555, 192545638586
Outils de gestion HP	HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver, HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox

Outils de sécurité HP

Démarrage sécurisé; Intégrité sécurisée du microprogramme; Intégrité du code d'exécution; Mot de passe protégé EWS; Navigation sécurisée via SSL/TLS 1.0; TLS 1.1; TLS 1.2; IPP via TLS; Réseau : activation/désactivation des fonctionnalités et ports réseau, désactivation des protocoles et services inutilisés, SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification du mot de passe de la communauté; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification d'accès de base HTTP, authentification SASL, pare-feu et liste de contrôle d'accès, verrouillage du panneau de commande, configuration de certificats, impression par code UPD PIN, Syslog, microprogramme signé, paramètres de l'administrateur, authentification 802.1x (EAP-TLS et PEAP), authentification via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise, chiffrement via AES ou TKIP, stockage de données chiffré, effacement sécurisé des données, mises à jour automatiques du microprogramme, Secure Encrypted Print via le stockage des tâches en option, compatible avec HP JetAdvantage Security Manager proposé en option, IPPS

Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP JetAdvantage Secure Print	Oui
HP Web Jetadmin	Oui
HP SureSupply	Oui
HP ePrint	Oui

Données logistiques

Poids brut de la palette	550,6 kg
Code du système harmonisé	8443321020

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Compliance certificates	CECP
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-m453-m454-series/model/19203830?sku=W1Y45A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225509.pdf

Autres caractéristiques

Puissance acoustique (prêt)	34 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	14 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 1.046 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.394 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Pro M454dw; 4 toners échantillons LaserJet préinstallés (noir, cyan, magenta, jaune : 1 200 pages); Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation); Fiche réglementaire; Cordon d'alimentation; Câble USB; Une connexion Internet est requise pour la configuration de l'imprimante. Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site http://www.hp.com/support .
Manufacturer warranty	Garantie avec retour et réparation à l'atelier d'un an. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4E; ID garantie A033)
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France