

LaserJet Enterprise M406dn Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Recto verso

Neuf

HP LaserJet Enterprise M406dn Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 38 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Blanc

EAN : 5715063547403

Réf. : 3PZ15A

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



93kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **3PZ15A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **93.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Imprimante Laser LaserJet Enterprise.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Temps de préchauffage	176 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	38 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir LaserJet authentique HP 59A (3 000 pages) CF259A; Cartouche de toner noir LaserJet authentique grande capacité HP 59X (10 000 pages) CF259X
Pays d'origine	Philippines
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Langues de la description de page	PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	900 - 4800 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	900 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	350 feuilles

Nombre total de bacs d'alimentation	2
-------------------------------------	---

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 175 g/m²
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Tailles papier photo	3x5,4x6,5x7,5x8
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Impression directe	Non

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS
Bluetooth	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Non
Réseau prêt à l'usage	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Fréquence du processeur	800 MHz

Intégré dans le processeur	Oui
Capacité de stockage interne	4 Go
Mémoire interne maximale	1024 Mo
Mémoire interne	1024 Mo

Design

Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,189 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,07 W
Consommation d'énergie (prêt)	8,1 W
Consommation (max)	531 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	531 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	30 - 70%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	4
Carbon emissions (End-of-Life)	11
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (Manufacturing)	75
Empreinte carbone totale	93

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2471 mm
Poids	8,5 kg
Hauteur	220 mm
Profondeur	357 mm
Largeur	381 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11,4 kg
Hauteur du colis	464 mm
Profondeur du colis	278 mm
Largeur du colis	443 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229
Outils de gestion HP	HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin)
Outils de sécurité HP	Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : HP Sure Start Secure Boot (vérification de l'intégrité du BIOS avec fonction d'auto-réparation), détection des intrusions (surveillance constante dans le périphérique pour les attaques), liste blanche (charge uniquement le code correct connu), module de plate-forme approuvé intégré, HP Connection Inspector, logement pour verrou de sécurité, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP Web Jetadmin	Oui
HP ePrint	Oui

Données logistiques

Produits par palette	36 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	532 kg

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	9 pièces
Compliance certificates	CECP, GS mark, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m406-series/model/22732207?sku=3PZ15A&serialnumber=3PZ15A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2968165_en-US-1.pdf

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina
Dimensions de la palette (L x P x H)	1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3")
Poids par palette	532 kg (1172.9 kg)
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 1.189 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.462 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	Imprimante HP LaserJet Enterprise M406dn; Toner HP LaserJet noir authentique (3 000 pages); Guide de mise en route; 1 cordon d'alimentation
Impression	Impression mono
Manufacturer warranty	Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 sur 1 an pour réparation sur site
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries.
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) Power Supply

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	10 - 90%
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)