

MC-HDMISPLITTER0104-8K

Neuf

Microconnect MC-HDMISPLITTER0104-8K. Port vidéo: HDMI, Sortie Vidéo: HDMI, Entrée Vidéo: HDMI. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Aluminium, Type HD: 8K Ultra HD. Largeur: 179 mm, Profondeur: 123 mm, Hauteur: 45 mm. Largeur du colis: 179 mm, Profondeur du colis: 123 mm, Hauteur du colis: 45 mm. Câbles inclus: USB Type-A vers USB Type-C, Contenu de l'emballage: 1x main unit, 1x user manual, USB a to USB-C power cable and 1x power charger

EAN : 5715063739617

Réf. : MC-HDMISPLITTER0104-8K

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Affichage Microconnect**, dont la référence est **MC-HDMISPLITTER0104-8K**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Microconnect pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Quantité de ports vidéo	5
Version HDMI	2.1
Sortie Vidéo	HDMI
Entrée Vidéo	HDMI
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

Certification	CE, RoHS and FCC
Installation facile	Oui
Voyant LED d'alimentation	Oui
Plug and Play	Oui
Voyants	Oui
Technologies Dolby	Dolby Digital
Réducteur de résolution	Oui
HDCP	Oui
HD-Ready	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Prise en charge HDR	Oui
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Version HDCP	2.3
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Compatibilité 3D	Oui
Full HD	Oui
Type HD	8K Ultra HD
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Noir

Puissance

Alimenté par port USB	Oui
-----------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	173 g
Hauteur	45 mm
Profondeur	123 mm

Largeur	179 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	308 g
Hauteur du colis	45 mm
Profondeur du colis	123 mm
Largeur du colis	179 mm

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	1x main unit, 1x user manual, USB a to USB-C power cable and 1x power charger
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	USB Type-A vers USB Type-C
Guide d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Température d'opération	0 - 70 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France