

Station d'accueil HP Thunderbolt 4 Ultra G6 280 W

Neuf

HP Station d'accueil Thunderbolt 4 Ultra G6 280 W. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: Thunderbolt 4, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 280 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Couleur du produit: Gris, Type HD: 8K Ultra HD, Taux de d'actualisation maximal: 360 Hz. Alimentation d'énergie: 330 W. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 11, Prise en charge du système d'exploitation Mac: MacOS, Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: ChromeOS

EAN : 5715063796368

Réf. : AW5M5UT

Interface de l'hôte: Thunderbolt 4

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



10kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable HP**, dont la référence est **AW5M5UT**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Station d'accueil pour portable HP** est de **10.00kg** contre une médiane de **256.50kg** pour les produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Station d'accueil pour portable.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée jack microphone	Non
Quantité de ports Thunderbolt 4	1
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	280 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Interface de l'hôte	Thunderbolt 4
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Segment HP	Professionnel
Compatibilité	Testé et compatible sur certains PC professionnels HP. Pour connaître la compatibilité avec les ordinateurs portables HP, rendez-vous sur https://pcb.inc.hp.com/webapp/#!/us-en et cherchez un modèle de PC portable. Testé et compatible sur certains ordinateurs tiers. Pour en savoir plus, contactez votre représentant commercial local.
Pays d'origine	Chine, Thaïlande
Voyants	Énergie
Couleur du produit	Gris
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Nano

Port de câble antivol	Oui
Taux de d'actualisation maximal	360 Hz
Type HD	8K Ultra HD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Puissance

Alimentation d'énergie	330 W
------------------------	-------

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	-15 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	-15 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 35 °C

Durabilité

Technologies et matériaux durables	35 % de plastique recyclé post-consommation
------------------------------------	---

Poids et dimensions

Poids	790 g
Hauteur	49,5 mm
Profondeur	121 mm
Largeur	121 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,14 kg
Hauteur du colis	95 mm
Profondeur du colis	171 mm
Largeur du colis	396 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	Oui

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	10
Carbon emissions (Manufacturing)	7
Carbon emissions (Logistics)	0,3
Carbon emissions (End-of-Life)	0,1
Total carbon emissions (w/o Use phase)	0,4

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198701752547
----------------------------	--------------

Détails techniques

Contenu de la boîte	Station d'accueil HP Thunderbolt 4 Ultra 280 W G6; Adaptateur secteur 330 W; Câble combiné Thunderbolt 4 et prise alimentation de 4,5 mm; Cordon d'alimentation; Informations sur le produit; Carte de garantie
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

Données logistiques

Casiers principaux (externes) par palette	28 pièces
---	-----------

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10; Windows 11; macOS; Linux; ThinPro; ChromeOS
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 140 mm (47.2 x 39.4 x 5.51")
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 140 mm
Code UNSPSC	43211602
Logiciels fournis	Poly Lens avec mises à jour automatiques du micrologiciel
Caractéristiques spéciales	Intel vPro support



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France