

## Ecran QHD HP Series 5 Pro 27 pouce – HP 527pq Sans PVC

**Neuf**

HP Series 5 Pro Écran QHD 27 pouce – 527pq Sans PVC. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 5715063800348**Réf. :** 9D9S0A5**Taille de l'écran:** 27"**Type de panneau:** IPS**Classe d'efficacité énergétique (SDR):** E**Technologie Low-Blue-Light:** Oui**Plus d'infos**

### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **9D9S0A5**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie d'encadrement d'écran       | Micro-Edge                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Couverture sRGB (max)                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Palette de couleurs                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Norme de gamme de couleurs              | sRGB                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondeur de couleurs                  | 8 bit                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dureté de la surface                    | 3H                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taux de diffusion                       | 25%                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diagonale d'écran (cm)                  | 68,6 cm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taille visualisable verticale           | 33,6 cm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taille visualisable horizontale         | 59,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fréquence de balayage vertical          | 50 - 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Domaine de numérisation horizontale     | 30 - 152 kHz                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Densité en pixels                       | 109 pixels par pouce                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pas de pixel                            | 0,23 x 0,23 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de couleurs affichées            | 16,7 millions de couleurs                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angle de vision vertical                | 178°                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Angle de vision horizontal              | 178°                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taux de d'actualisation maximal         | 100 Hz                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rapport de contraste (dynamique)        | 10000000:1                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Taux de contraste                       | 1500:1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Format d'image                          | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Forme d'écran                           | Plat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Écran antireflet                        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Surface d'affichage                     | Mat                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Response time measurement type          | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temps de réponse                        | 5 ms                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luminosité de l'écran                   | 350 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 350 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Écran tactile           | Non                |
| Type de rétro           | Edge LED           |
| Rétroéclairage à LED    | Oui                |
| Type de panneau         | IPS                |
| Technologie d'affichage | LCD                |
| Format d'image          | 16:9               |
| Type HD                 | Quad HD            |
| Résolution de l'écran   | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran       | 27"                |

### représentation / réalisation

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Segment HP                     | Professionnel |
| Technologie Low-Blue-Light     | Oui           |
| Technologie sans scintillement | Oui           |
| AMD FreeSync                   | Non           |
| NVIDIA G-SYNC                  | Non           |

### multimédia

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |

### Design

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Couleurs pieds     | Argent, Noir  |
| Nom de la couleur  | Jet black     |
| Couleur du produit | Noir          |
| position de marché | Professionnel |

### Connectivité

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| HDCP                                  | Oui                   |
| Sortie casque audio                   | Non                   |
| Version de DisplayPort                | 1.2                   |
| Quantité d'interface DisplayPorts     | 1                     |
| Version HDMI                          | 2.0                   |
| Quantité de ports HDMI                | 1                     |
| HDMI                                  | Oui                   |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4                     |
| Version du concentrateur USB          | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré             | Oui                   |

## Ergonomie

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Affichage à l'écran (OSD)      | Oui          |
| Angle d'inclinaison            | -5 - 20°     |
| Ajustement de l'inclinaison    | Oui          |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45°    |
| Pivotant                       | Oui          |
| Pivot                          | Oui          |
| Hauteur ajustable (max)        | 15 cm        |
| Réglage de la hauteur          | Oui          |
| Port de câble antivol          | Oui          |
| Norme VESA                     | 100 x 100 mm |
| Montage VESA                   | Oui          |

## Puissance

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G       |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Interne     |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz    |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W       |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,5 W       |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh      |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | E           |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | E           |

## Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Humidité hors fonctionnement              | 20 - 80%  |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 20 - 80%  |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%   |
| Température d'opération                   | 5 - 35 °C |

## Poids et dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids (sans support)      | 4,6 kg   |
| Hauteur (sans support)    | 356,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,9 mm  |
| Largeur (sans support)    | 613,4 mm |
| Poids (avec support)      | 6,2 kg   |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Hauteur (support inclus)          | 543,8 mm |
| Profondeur (support inclus)       | 228,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |

#### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Carte de garantie   | Oui    |
| Type d'emballage    | Boîte  |
| Poids du paquet     | 9,2 kg |
| Hauteur du colis    | 446 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Largeur du colis    | 699 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Logiciels fournis         | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Guide de démarrage rapide | Oui                                                    |
| Câbles inclus             | DisplayPort, Secteur                                   |

#### Durabilité

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène; le coussin en pulpe de papier moulé à l'intérieur de la boîte provient à 100 % de sources durables et est recyclable; la boîte extérieure et les coussins en carton ondulé proviennent à 100 % de sources durables et sont recyclables; 85 % de plastique en boucle fermée dérivé de l'ITE; contient du plastique provenant des océans; contient 20 % de verre recyclé dans le panneau de l'écran; au moins 35 % de métal recyclé, dont 90 % d'aluminium recyclé dans le support. |
| Certificats de durabilité          | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conformité à la durabilité         | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Autres caractéristiques

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certification           | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; Marquage GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; DEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Demande WW; UAE; TGM; NRCS; PSE; Ukraine EE; Solution matérielle Faible lumière bleue certifiée TÜV; Certifié Compatible Chromebook; Corée MEPS; CEL Classe 2; Déclaration de conformité Australie - Nouvelle-Zélande; EMF |
| Code UNSPSC             | 43211902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids                   | 6,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Compliance certificates | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Manufacturer warranty   | Garantie limitée HP de trois ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pays d'origine          | Viêt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL

[https://support.hp.com/us-en/document/ish\\_6126692-6126777-16?openCLC=true](https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true)



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)