

Intel I210T1G1P20 carte réseau Interne Ethernet 1000 Mbit/s

Neuf

Intel I210T1G1P20. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Couleur du produit: Vert, Argent

EAN : 5715328097070

Réf. : I210T1G1P20

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau Intel**, dont la référence est **I210T1G1P20**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Intel pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Facteur de forme de la carte PCI	Hauteur totale (profil bas)
PCI version	2.1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	PCI Express
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I210
Distance de fonctionnement maximum	100 m
Support iSCSI	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000BaseT(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000,10,100,100000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1as
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

Design

Interne	Oui
Couleur du produit	Vert, Argent

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 55 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	8517620090
---------------------------	------------

Autres caractéristiques

Série de produit	Intel I210
Famille de produit	Intel Gigabit server adapter
Les options intégrées disponibles	Non
Intel® files d'attente virtuelles périphériques de la machine (VMDq)	Non
PCI-SIG * Capable SR-IOV	Non
Sur puce QoS et de gestion du trafic	Non
Le partitionnement Intel® Port flexible	Non
Largeur de fente de vitesse et	2.5 GT/s, x1 Lane
Les options disponibles halogènes basse	Non
Déchargements intelligents	Oui
iWARP / RDMA	Non
Fiber Channel over Ethernet	Non
Ethernet Power Management d'Intel®	Oui
Intel® Data Direct I / O de la technologie	Non
Type d'interface	PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Sans conflit	Oui
Type de produit	Network Interface Card
Câble de la carte d'interface réseau	Copper
Type de carte d'interface réseau	Server
URL de description du produit	https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/724375
Etat	Launched
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power)	1 W
Date de lancement	Q1'13
Dernière modification	63903513
Famille de processeur	Gigabit Ethernet Adapters (up to 2.5GbE)- Gigabit Ethernet Adapters (up to 2.5GbE)
ID ARK de carte Ethernet	68668
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	5A991
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	NA
Type de contrôleur	Intel I210
Type de câblage	RJ45 Category 5, up to 100 m
Hauteur du support	Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
Segment de marché	Serveur

Type de câble	RJ45 Category 5, up to 100 m
Taux de transfert des données	2,5 GT/s

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France