

LaserJet M140w Sans fil Multifunction Noir et blanc Imprimante, Copieur, Scanner

Neuf

HP LaserJet M140w Sans fil Multifunction Noir et blanc Imprimante, Copieur, Scanner. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 8000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Blanc

EAN : 5715328097643

Réf. : 7MD72F

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Non

Cycle de service (Maximum): 8000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **7MD72F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **60.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Imprimante Laser.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	2 mm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	8,5 s
Temps de préchauffage	20 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Non
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Cartouches de remplacement	Toner HP 142A LaserJet noir (env. 950), W1420A
Pays d'origine	Viêt Nam
Langues de la description de page	PCLmS, PCLm, PWG, URF
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	100 - 1000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	8000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	65 - 120 g/m²
--------------------------------	---------------

Personnalisation de la longueur support	148 - 355,6 mm
Personnalisation de la largeur support	105 - 216 mm
Tailles enveloppes	C5, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Enveloppes, Étiquettes, Carte postales
Format d'impression maximale	216 x 355.6 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
Bluetooth	Oui
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fréquence du processeur	500 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	64 Mo
Mémoire interne	64 Mo

Design

Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
---------------	--

Type de commande	Boutons
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Domestique et professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,255 kWh/semaine

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Recyclable via HP Planet Partners; Contient du plastique recyclé post-consommation

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	9
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	49
Empreinte carbone totale	60

Poids et dimensions

Poids	5,39 kg
Hauteur	197 mm
Profondeur	264 mm
Largeur	360 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,9 kg
Hauteur du colis	306 mm
Profondeur du colis	248 mm
Largeur du colis	398 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Pas de CD fourni. Logiciel à télécharger à partir de hp.com ou 123.hp.com
Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	300 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABY) 194850677250; (B19) 194850677267; (BAZ) 194850677274
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	194850677250, 194850677267, 194850677274
Outils de gestion HP	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox
Outils de sécurité HP	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe ; activer/désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1/2/3
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	12 pièces
Compliance certificates	GS mark, EAC, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m139-m142-printer-series/model/30190589?sku=7MD72A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07833315.pdf

Autres caractéristiques

Redimensionnement copie	25 - 400%
Niveaux de gris	256
Nombre maximum de copies	99 copies
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 15 Sequoia; Linux
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	20 cpm
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	11 s
Puissance acoustique (prêt)	23 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	16 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.255 kWh/Week (Energy Star 3.0); 0.259 kWh/Week (Blue Angel)
Code UNSPSC	43212110
Contenu de la boîte	Imprimante multifonction M140w HP LaserJet; Cordon d'alimentation secteur; Toner HP LaserJet noir (rendement : 300 pages); Poster d'installation; Guide de référence; Guide de garantie; Dépliant
Impression	Impression mono
Manufacturer warranty	Garantie limitée d'un an
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Taille maximum du support (personnalisée)	105 x 148 to 216 to 355.6mm
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Type d'alimentation d'énergie	Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI

Exigences recommandées du système

Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required.

Multi-tâches tout-en-un

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France