

DeskJet 4222e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Copieur, Scanner

Neuf

HP DeskJet 4222e Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Copieur, Scanner. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 300 x 300 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Bleu

EAN : 5715328124851
Réf. : 60K29B#686

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



30kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Impression HP**, dont la référence est **60K29B#686**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Impression HP** est de **30.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Impression** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Impression DeskJet.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	19 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	15 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	8,5 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5,5 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	5,5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	8,5 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Nombre maximum de copies	9 copies
Résolution max. des copies	300 x 300 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS

Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Segment HP	Maison
Cartouches de remplacement	Cartouche d'encre noire authentique HP 305 (rendement environ 120 pages) 3YM61AE; Cartouche d'encre noire à grande capacité HP 305XL (rendement environ 240 pages) 3YM62AE; Cartouche d'encre originale trois couleurs HP 305 (rendement environ 100 pages) 3YM60AE; Cartouche d'encre trois couleurs grande capacité HP 305XL (rendement environ 200 pages) 3YM63AE. Le rendement réel peut varier considérablement en fonction du contenu des pages à imprimer et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Pays d'origine	Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Langues de la description de page	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	2
Expéditeur numérique	Non
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	1000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	100 - 300 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	25 feuilles
Capacité maximale d'entrée	60 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Capacité de sortie totale	25 feuilles
Capacité d'alimentation totale	60 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m²
Personnalisation de la largeur support	76 - 215 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355 mm
Tailles enveloppes	B5, DL
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier photo, Enveloppes
Format d'impression maximale	209.9 x 349.6 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Fréquence du processeur	1000 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo

Design

Type de commande	Boutons
Écran	LCD
Écran intégré	Oui

position de marché	Domestique et professionnel
Nom de la couleur	Brise bleue
Couleur du produit	Bleu

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,53 W
Consommation d'énergie (prêt)	2,8 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,3 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196337820760
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Instant Ink	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité hors fonctionnement	5 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m

Certificat

Certification

EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008, EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Post-Consumer Recycled Plastic
Technologies et matériaux durables	60 % de plastique recyclé post-consommation

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	1
Carbon emissions (End-of-Life)	3
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	28
Empreinte carbone totale	30

Poids et dimensions

Poids	4,82 kg
Hauteur	200 mm
Profondeur	332 mm
Largeur	428 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,19 kg
Hauteur du colis	405 mm
Profondeur du colis	242 mm
Largeur du colis	475 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP, disponible en ligne
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	65 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	100 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	50 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	331 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Détails techniques

Contenu de la boîte	HP DeskJet 4222e All-in-One Printer; HP 305 Setup Black Cartridge (~120 pages yield); HP 305 Setup Tri-Color Cartridge (~100 pages yield); Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord [For ink volume and page yield information, visit http://hp.com/go/learnaboutsupplies]
Casiers principaux (externes) par palette	10 pièces
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-deskjet-4200e-all-in-one-printer-series/model/2101374537?sku=60K29B
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008, EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 127 to 215 x 355 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1016 x 2162 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal
Exigences recommandées du système	Windows 10; 11; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS V10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS

PictBridge	Non
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2162 mm (48 x 40 x 85.1")
Poids par palette	330,2 kg (728 kg)
Code UNSPSC	43212104
Fréquence du processeur	1 GHz
Nombre de têtes d'impression	2
Manufacturer warranty	Garantie matérielle limitée d'un an avec possibilité d'extension à 2 ans en souscrivant à l'offre HP+. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse http://support.hp.com . Pour connaître les conditions générales, consultez la page www.hp.com/go/orderdocuments . la garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les exigences juridiques locales.
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateurs


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)