

LaserJet Pro 3302sdw Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso

Neuf

HP LaserJet Pro 3302sdw Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 25 ppm, Impression recto-verso. Écran: TFT. Wifi. Couleur du produit: Bleu, Gris

EAN : 5715328130982

Réf. : 499Q6F

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 40000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



177kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **499Q6F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **177.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Imprimante Laser.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10,9 s
Temps de préchauffage	55 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	25 ppm
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Moyenne entreprise
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner HP LaserJet HP 219A noir authentique (env. 1 300 pages) W2190A; HP 219A Toner LaserJet authentique, cyan (env. 1 200 pages) W2191A; HP 219A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 1 200 pages) W2192A; HP 219A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 1 200 pages) W2193A; Cartouche de toner HP LaserJet 219X noir authentique grande capacité (env. 3 200 pages) W2190X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X cyan authentique grande capacité authentique (env. 2 500 pages) W2191X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X jaune authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2192X; Cartouche de toner LaserJet HP 219X magenta authentique grande capacité (env. 2 500 pages) W2193X
Pays d'origine	Viêt Nam
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PDF, JPEG, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6

Nombre de cartouches d'impression	4
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Cycle de service (conseillé)	150 - 2500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	40000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	251 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Bac multifonctions	Oui
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	251 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 176 g/m²
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
Format d'impression maximale	216 x 355.6 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
---------------------------	---

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	512 Mo
Mémoire interne	512 Mo

Design

Certification	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Affichage couleur	Oui
Écran	TFT
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Bleu, Gris
position de marché	Professionnel

Puissance

Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,338 kWh/semaine

Consommation électrique (arrêt)	0,05 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,05 W
Consommation d'énergie (prêt)	7,6 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	416 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 30 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel
Technologies et matériaux durables	Contient du plastique recyclé post-consommation

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	3
Carbon emissions (End-of-Life)	33
Carbon emissions (Logistics)	8
Carbon emissions (Manufacturing)	133
Empreinte carbone totale	177

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2129 mm
Poids	17,1 kg
Hauteur	341,3 mm
Profondeur	419,1 mm
Largeur	418 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	20,6 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	532 mm
Profondeur du colis	398 mm
Largeur du colis	497 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	HP Printer Software downloadable from www.hp.com/hp-app
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Secteur
Guide d'utilisation	Oui
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	500 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	600 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 196786388446; (ABY) 196786388477; (B19) 196786388484; (BAZ) 196786388491
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196786388446, 196786388477, 196786388484, 196786388491
Outils de sécurité HP	Mot de passe administrateur unique; Activer/désactiver USB; Délai d'expiration de session EWS; Délai d'inactivité du panneau de commande; Contrôle d'accès basé sur le rôle (RBAC); WebScan désactivé par défaut.
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Données logistiques

Produits par palette	24 pièces
Couches par palette	4 pièces
Poids brut de la palette	495,4 kg
Code du système harmonisé	8443310000

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	6 pièces
Compliance certificates	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

General Product Safety Regulation (GPSR)
URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-pro-mfp-3301-3304,-3388-printer-series/model/2101440359?sku=499Q6F> ;
https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf ;
https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_7579882_en-US-1.pdf

Autres caractéristiques

Redimensionnement copie	25 - 400%
Niveaux de gris	256
Nombre maximum de copies	999 copies
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Manufacturer warranty	Garantie limitée d'un an. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse https://www.support.hp.com [14]. Garantie commerciale HP 3 ans sans frais supplémentaires (inscrivez-vous dans les 60 premiers jours à l'adresse https://www.hp.com/eu/3yearwarranty).
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
Poids par palette	495,4 kg (1092.2 kg)
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	9,7 s
Puissance acoustique (prêt)	23 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	16 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.338 kWh/week (Energy Star)
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	13,9 s
Code UNSPSC	43212110
Contenu de la boîte	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro MFP 3302sdw; Cordon d'alimentation; Cartouche de toner; Guide de l'utilisateur; Dépliants
Impression	Impression couleur

Compatibilité électromagnétique	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 127 mm to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 12.0 Monterey; macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; 2GB HD; Internet required.
Multi-tâches tout-en-un	Oui


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France