

LaserJet M207dw Sans fil Noir et blanc

Imprimante, Recto verso

Neuf

HP LaserJet M207dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso.
Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois. Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 27 ppm, Impression recto-verso. Écran: LED. Wifi. Couleur du produit: Gris, Blanc

EAN : 5715328132474

Réf. : 8J9K9F

Résolution maximale: 600 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 20000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



80kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **8J9K9F**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **80.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Imprimante Laser LaserJet.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Home office
Cartouches de remplacement	Cartouche de remplacement ordinaire pour DM1 : HP 134A Toner LaserJet noir, W1340A (env. 1 100 pages), HP 134X Toner LaserJet noir, W1340X (env. 2 400 pages); Cartouche de remplacement ordinaire pour DM2 : HP 135A Toner LaserJet noir, W1350A (env. 1 100 pages), HP 135X Toner LaserJet noir, W1350X (env. 2 400 pages);
Pays d'origine	Viêt Nam
Langues de la description de page	PCLmS, PWG, URF
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	200 - 2000 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	20000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité maximale d'entrée	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité d'entrée du bac à papier 1	150 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles

Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Personnalisation de la longueur support	152,4 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	101,6 - 216 mm
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Format d'impression maximale	216 x 354 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Fréquence du processeur	500 MHz

Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne maximale	64 Mo
Mémoire interne	64 Mo

Design

Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
Type de commande	Boutons
Écran	LED
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Gris, Blanc
position de marché	Domestique et professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,251 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,04 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Consommation d'énergie (prêt)	2 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	420 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	6
Carbon emissions (End-of-Life)	10
Carbon emissions (Logistics)	3
Carbon emissions (Manufacturing)	58
Empreinte carbone totale	80

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2449 mm
Poids	5,6 kg
Hauteur	205 mm
Profondeur	279,5 mm
Largeur	355 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,8 kg
Hauteur du colis	272 mm
Profondeur du colis	331 mm
Largeur du colis	432 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
---------------	---------

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	197961893083
----------------------------	--------------

Outils de sécurité HP

Démarrage sécurisé, intégrité du micrologiciel sécurisé, intégrité du code d'exécution, EWS protégé par un mot de passe, navigation sécurisée au moyen de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 désactivé par défaut; Mise à jour vers OpenSSL version 1.1.1; activation/désactivation des ports réseau; SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification de mot de passe communauté; Sécurité par défaut, données cryptées au repos, mise à jour active du micrologiciel, mot de passe administrateur par défaut, sélection du chiffrement et du TLS; Verrouillage de compte; Configuration Wi-Fi sécurisée

HP Auto-On/Auto-Off

Oui

Données logistiques

Produits par palette	72 pièces
Couches par palette	9 pièces
Poids brut de la palette	562,6 kg

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	8 pièces
Compliance certificates	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linux
Dimensions de la palette (L x P x H)	1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4")
Poids par palette	562,6 kg (1240.3 kg)
Puissance acoustique (prêt)	25 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	15 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.251 kWh/Week (Energy Star)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	Imprimante HP LaserJet M207dw, toner noir HP LaserJet authentique préinstallé; Couvercle anti-poussière; cordon d'alimentation; manuel de référence; Poster d'installation; dépliant réglementaire
Impression	Impression mono

Manufacturer warranty	Garantie limitée d'un an
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6.
Taille maximum du support (personnalisée)	101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Type d'alimentation d'énergie	Internal
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France