

DELL 492-BDQL adaptateur de puissance & onduleur Intérieure 65 W Noir

Neuf

DELL 492-BDQL. Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100 - 240 V. Couleur du produit: Noir. Longueur de câble: 1 m, Largeur: 112 mm, Profondeur: 51 mm. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 5715328194113

Réf. : 492-BDQL

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation Dell**, dont la référence est **492-BDQL**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Chromebook 11 3000 3110 Chromebook 11 3000 3110 2-in-1 Chromebook 11 3000 3120 Chromebook 11 3100 Chromebook 11 3100 2-In-1 Chromebook 11 5190 Chromebook 11 5190 2-In-1 Chromebook 13 3380 Chromebook 14 3400 Dell Pro Rugged 13 RA13250 Dell Pro Rugged 14 RB14250 Inspiron 13 5000 (5310) Inspiron 13 5000 (5320) Inspiron 13 7000 (7300) Inspiron 13 7000 (7306) 2-in-1 (Black) Inspiron 13 7000 (7306) 2-in-1 (Silver) Inspiron 14 5000 (5410) 2-in-1 Inspiron 14 5000 (5430) Inspiron 14 5000 (5441) Inspiron 14 5000 (5482) 2-in-1 Inspiron 14 5000 (5491) 2-in-1 Inspiron 14 7000 (7400) Inspiron 14 7000 (7415) 2-in-1 Inspiron 14 7000 (7420) 2-in-1 Inspiron 14 7000 (7425) 2-in-1 Inspiron 14 7000 (7430) 2-in-1 Inspiron 14 7000 (7440) 2-in-1 Inspiron 14 7000 (7441) Inspiron 14 7000 (7445) 2-in-1 Inspiron 14 7000 (7490) Inspiron 15 5000 (5582) 2-in-1 Inspiron 16 5000 (5630) Inspiron 16 7000 (7620) 2-in-1 Inspiron 16 7000 (7640) 2-in-1 Latitude 10 Rugged 7030 Extreme Latitude 12 Rugged 7212 Extreme Latitude 12 Rugged 7230 Extreme Latitude 12 Rugged Extreme Tablet 7220 Latitude 12 Rugged Extreme Tablet 7220EX Latitude 13 Rugged 7330 Extreme Latitude 14 Rugged 5430 Latitude 3120 2-in-1 Latitude 3140 Latitude 3300 Latitude 3301 Latitude 3310 Latitude 3310 2-in-1 Latitude 3320 Latitude 3330 Latitude 3340 (Launched in 2023) Latitude 3400 Latitude 3410 Latitude 3420 Latitude 3430 Latitude 3440 Latitude 3450 (Launched in 2024) Latitude 3500 Latitude 3510 Latitude 3520 Latitude 3530 Latitude 3540 Latitude 3550 (Launched in 2024) Latitude 5285 2-in-1 Latitude 5289 2-in-1 Latitude 5290 2-in-1 Latitude 5300 Latitude 5300 2-In-1 Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Latitude 5310 Latitude 5310 2-in-1 Latitude 5320 2-in-1 Latitude 5330 Latitude 5340 Latitude 5350 Latitude 5400 Latitude 5400 Chromebook Latitude 5410 Latitude 5420 Latitude 5430 Latitude 5440 Latitude 5450 Latitude 5455 Latitude 5500 Latitude 5510 Latitude 5520 Latitude 5530 Latitude 5540 Latitude 5550 Latitude 7200 2-In-1 Latitude 7210 2-in-1 Latitude 7300 Latitude 7310 Latitude 7320 2-in-1 Latitude 7320

Compatibilité

Detachable Latitude 7330 Latitude 7340
Latitude 7350 (Launched in 2024) Latitude 7350
2-in-1 Detachable Latitude 7389 2-in-1 Latitude
7390 2-in-1 Latitude 7400 Latitude 7400 2-In-1
Latitude 7410 2-in-1 Latitude 7420 2-in-1
Latitude 7430 Latitude 7440 Latitude 7450
Latitude 7455 Latitude 7520 Latitude 7530
Latitude 7640 Latitude 7650 Latitude 9330
Latitude 9410 2-in-1 Latitude 9420 2-in-1
Latitude 9430 Latitude 9440 2-in-1 Latitude
9450 2-in-1 Latitude 9510 Latitude 9520 2-in-1
Latitude Chromebook 14 3445 Latitude
Chromebook 14 5430 Latitude Chromebook 14
7410 2-in-1 Precision 3480 Precision 3490
Precision 3540 Precision 3550 Precision 3560
Precision 3570 Precision 3580 Precision 3590
Vostro 13 5000 (5310) Vostro 13 5000 (5320)
Vostro 14 5000 (5490) Vostro 15 5000 (5590)
XPS 13 (9305)

Courant de sortie	3,25 A
Tension de sortie	20 V
Puissance de sortie	65 W
Courant d'entrée	1.7 A
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Ordinateur portable

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	253 g
Hauteur	28 mm
Profondeur	51 mm
Largeur	112 mm
Longueur de câble	1 m

Contenu de l'emballage

Quantité

1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France