

LaserJet Enterprise M507x Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso

Neuf

HP LaserJet Enterprise M507x Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 43 ppm, Impression recto-verso. Écran: CGD. Réseau prêt à l'usage, Wifi. Couleur du produit: Blanc

EAN : 5715328202955**Réf. :** 1PV88A**Résolution maximale:** 1200 x 1200 DPI**Taille de papier de série A ISO maximum:** A4**Impression recto-verso:** Oui**Cycle de service (Maximum):** 150000 pages par mois**Plus d'infos**

Éco-indice

Empreinte carbone

**122kg**

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité

**N.C.**

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **1PV88A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Imprimante Laser HP** est de **122.10kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Imprimante Laser** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur [l'impact carbone des Imprimante Laser LaserJet Enterprise](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Impression sécurisée	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	4,3 mm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,9 s
Temps de préchauffage	150 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	43 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	CF289A HP 89A Cartouche de toner noir LaserJet authentique (5 000 pages);CF289X HP 89X Cartouche de toner noir LaserJet grande capacité authentique (10 000 pages);CF289Y HP 89Y Cartouche de toner noir LaserJet très haute capacité authentique (20 000 pages)
Pays d'origine	Philippines
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (conseillé)	2000 - 7500 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	150000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité de sortie totale	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	1200 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	3

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Personalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Personalisation de la largeur support	76,2 - 215,9 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rugueux
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Bluetooth	Oui
Wi-Fi Direct	Oui

Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Wifi	Oui
Réseau prêt à l'usage	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Emplacements mémoire	1
Mémoire interne maximale	1536 Mo
Mémoire interne	512 Mo

Design

Certification	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Boutons, Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran tactile	Oui
Affichage couleur	Oui
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Blanc
position de marché	Professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,257 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,06 W
Consommation d'énergie (prêt)	7,6 W

Consommation électrique moyenne en mode Impression	601 W
--	-------

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	1
Carbon emissions (End-of-Life)	0,1
Carbon emissions (Logistics)	5
Carbon emissions (Manufacturing)	111
Empreinte carbone totale	122,1

Poids et dimensions

Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2476 mm
Poids	16,3 kg
Hauteur	481 mm
Profondeur	376 mm
Largeur	418 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22,6 kg
Hauteur du colis	465 mm
Profondeur du colis	497 mm
Largeur du colis	671 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Guide d'installation rapide	Oui
Carte de garantie	Oui

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 192545078917; (ABY) 192545078924; (ACQ) 192545078931; (B13) 192545078948; (B19) 192545078955; (BAZ) 192545078962
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	192545078917, 192545078924, 192545078931, 192545078948, 192545078955, 192545078962

Outils de sécurité HP

Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple lecteurs de badges); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé pré-partagée et authentification Kerberos ; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Connection Inspector - permet de s'assurer que les connexions réseau du périphérique sont sûres; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager; Plug-in HP Printer Security pour Microsoft SCCM; Messages syslog de sécurité du périphérique traités et accessibles dans les SIEM ArcSight, Splunk et McAfee (ESM)

Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP ePrint	Oui

Données logistiques

Produits par palette	15 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	299,6 kg
Code du système harmonisé	84433210

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette	3 pièces
Compliance certificates	CECP

General Product Safety Regulation (GPSR) URL

<https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m507-series/model/19203859?sku=1PV88A> ;
<https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06187509.pdf> ;
<https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06187694.pdf>

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Client OS (32/64 bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com , Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd
Puissance acoustique (prêt)	39 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	24 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 1.257 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.420 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	Imprimante HP LaserJet Enterprise M507x; Toner HP LaserJet authentique (5 000 pages); Brochure sur les réglementations (remplacement CD); Brochure sur le déballage; Guide d'installation; Cordon d'alimentation; Cartes de garantie; Brochures d'assistance/liste des numéros de téléphone
Impression	Impression mono
Fréquence du processeur	1,2 GHz

Manufacturer warranty	Garantie d'un an sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm; Optional 550 sheet Tray: 105 x 148 to 215.9 x 355.6 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Type d'alimentation d'énergie	Built-in 115V or 220V Power Supply
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser; for additional OS hardware requirements. 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; OS hardware requirements.


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France