

LaserJet Enterprise 6800dn Multifunction Couleur

Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner

Neuf

HP LaserJet Enterprise 6800dn Multifunction Couleur Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 52 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe

EAN : 5715328304420
Réf. : 6QN35A

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone



L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Impression HP**, dont la référence est **6QN35A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Impression HP** est de **360.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Impression** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Impression.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Fonction d'impression de livret	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,8 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,2 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	52 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	52 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Copie en filigrane	Oui
Fonction de tampon	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie livre	Oui
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	7,1 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,4 s
Taille maximale de la copie	A4
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI

Copier	Copie couleur
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLSX, XML, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, MTIFF, TIFF
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	152 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	152 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	76 ppm
Vitesse du scanner (noir)	76 ppm
Numériser vers	Network folder, USB
Technologie de numérisation	CIS/CCD
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Envoi différé de fax	Non
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	1000 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
------------	---------------

Cartouches de remplacement

HP 213A Toner LaserJet authentique, noir (env. 3 500 pages) W2130A; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213A cyan (env. 3 000 pages) W2131A; HP 213A Toner LaserJet authentique, jaune (env. 3 000 pages) W2132A; HP 213A Toner LaserJet authentique, magenta (env. 3 000 pages) W2133A; Cartouche de toner HP LaserJet 213X noir d'origine grande capacité (env. 9 000 pages) W2130X; Cartouche de toner HP LaserJet 213X cyan d'origine grande capacité (env. 6 000 pages) W2131X; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213X jaune grande capacité (env. 6 000 pages) W2132X; Cartouche de toner HP LaserJet 213X magenta d'origine grande capacité (env. 6 000 pages) W2133X; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213Y noir très grande capacité (env. 18 000 pages) W2130Y; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213Y cyan très grande capacité (env. 12 000 pages) W2131Y; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213Y jaune très grande capacité (env. 12 000 pages) W2132Y; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 213Y magenta très grande capacité (env. 12 000 pages) W2133Y; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 217Z noir ultra-grande capacité (env. 32 000 pages) W2170Z; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 217Z cyan ultra-grande capacité (env. 24 000 pages) W2171Z; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 217Z jaune ultra-grande capacité (env. 24 000 pages) W2172Z; Cartouche de toner LaserJet authentique HP 217Z magenta ultra-grande capacité (env. 24 000 pages) W2173Z

Pays d'origine	République tchèque
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.7, URF, PCL 5c
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	2000 - 14000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	3300 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5
Capacité du chargeur automatique de documents	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	650 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support plateau multi fonction	45 - 199 g/m ²
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m ²
Personalisation de la largeur support	64 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 1200 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, B6, C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
Format d'impression maximale	207.4 x 1191.4 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de Ports USB 2.0	1

Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	55 dB
Niveau de pression sonore (impression)	55 dB
Fréquence du processeur	1600 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	6144 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Supports de stockage	HDD
Capacité de stockage interne	500 Go
Mémoire interne maximale	6144 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	8"
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,709 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W

Consommation d'énergie (en mode veille)	1,1 W
Consommation d'énergie (prêt)	63,4 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	717 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	717 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,1 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 196068586843; (ABY) 196068586850; (ACQ) 196068586898; (B13) 196068586911; (B19) 196068586928; (BAZ) 196068586942
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	196068586843, 196068586850, 196068586898, 196068586911, 196068586928, 196068586942
Outils de sécurité HP	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Mémoire Shield™ basé sur le matériel avec technologie Control Flow Integrity (CFI) de surveillance intégrée dans le périphérique pour les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités auto-réparatrices; Liste validée - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, Android, iOS
Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Certificat

Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
---------------	--

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Technologies et matériaux durables	5 % de plastique recyclé post-consommation; Certifié ENERGY STAR; Homologué EPEAT

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	6
Carbon emissions (End-of-Life)	35
Carbon emissions (Logistics)	10
Carbon emissions (Manufacturing)	306
Empreinte carbone totale	360

Poids et dimensions

Poids	42,2 kg
Hauteur	651 mm
Profondeur	460 mm
Largeur	500 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	46,2 kg
Hauteur du colis	680 mm
Profondeur du colis	798 mm
Largeur du colis	598 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	6000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	9000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	6 pièces
Couches par palette	3 pièces
Poids brut de la palette	292,2 kg

Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise 6800dn; Cartouche de toner HP LaserJet authentique noir (env. 9 000 pages), Cartouches de toner HP LaserJet authentiques cyan, magenta, jaune (env. 6 000 pages chacune) (cartouches de toner installées); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon secteur
Casiers principaux (externes) par palette	2 pièces
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-6800dn-printer-series/model/2100998544?sku=6QN35A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4614055_en-US-1.pdf

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm; optional 2,100-sheet high-capacity feeder: custom sizes not supported in this tray
Dimensions de la palette (L x P x H)	800 x 1200 x 2167 mm
Type d'alimentation d'énergie	Built in 110V or 220 V Power Supply (not dual voltage, power supply varies by part number with option code identifier)
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS
Dimensions de la palette (L x P x H)	800,1 x 1199,9 x 2166,9 mm (31.5 x 47.2 x 85.3")
Poids par palette	291,6 kg (642.8 kg)
Puissance acoustique (prêt)	34 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	20 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.709 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.659 kWh/week (Blue Angel)
Code UNSPSC	43212110
Fréquence du processeur	1,6 GHz
Manufacturer warranty	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Pour connaître les options de service et d'assistance HP primées dans votre région, visitez le site http://hp.com/support .
Nombre d'utilisateurs	30 utilisateurs



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France