

HP Smart Tank Tank Couleur Imprimante

Neuf

HP Smart Tank Tank Couleur Imprimante. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 5 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Bleu

EAN : 5715328318984
Réf. : 5D1C0A#BHC

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Impression HP**, dont la référence est **5D1C0A#BHC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Impression HP** est de **34.80kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Impression** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Impression Smart Tank.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	21 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	14 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	12 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	16 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	22 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	12 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Nombre maximum de copies	99 copies
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Non

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF

Formats d'image supportés	JPG, PNG, TIFF
Numériser vers	Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

Fax

Télécopier	Non
------------	-----

Caractéristiques

Segment HP	Maison
Pays d'origine	Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Langues de la description de page	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	3000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	400 - 800 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	30 feuilles
Capacité maximale d'entrée	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité de sortie totale	30 feuilles
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m²
Personnalisation de la largeur support	88,9 - 215,9 mm

Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Taille d'impression sans bordures	A4, lettre
Tailles enveloppes	B5, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier mat, Enveloppes
Format d'impression maximale	216 x 355 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,4 dB
Fréquence du processeur	980 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	64 Mo
Mémoire interne maximale	64 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons
Taille de l'écran	3,05 cm (1.2")
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
Nom de la couleur	College Blue
Couleur du produit	Bleu

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,109 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,096 W
Consommation d'énergie (prêt)	3,023 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	198828752772
Outils de sécurité HP	Non
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 80%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité hors fonctionnement	5 - 90%
Altitude de non fonctionnement	0 - 4572 m

Certificat

Certification	CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016
---------------	--

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	45 % de plastique recyclé post-consommation; Certifié ENERGY STAR; Homologué EPEAT

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	0,8
Carbon emissions (End-of-Life)	2
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	30
Empreinte carbone totale	34,8

Poids et dimensions

Poids	5,03 kg
Hauteur	157,3 mm
Profondeur	361,5 mm
Largeur	434,7 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,2 kg
Hauteur du colis	478 mm
Profondeur du colis	198 mm
Largeur du colis	495 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	6000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	6000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	60 pièces
Couches par palette	5 pièces
Poids brut de la palette	432 kg

Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante Tout-en-un HP Smart Tank 5109; HP 32XL Bouteille d'encre noire authentique de 135 ml; HP 31 Bouteille d'encre cyan authentique de 50 ml; HP 31 Bouteille d'encre magenta authentique de 50 ml; HP 31 Bouteille d'encre jaune authentique de 50 ml; Tête d'impression noire authentique HP; Tête d'impression trois couleurs HP; Guide d'installation; manuel de référence; Notice de précaution concernant l'encre; Brochure sur les réglementations; Brochure sur la garantie; Cordon d'alimentation; Pour plus d'informations sur le remplissage et le rendement, consultez https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Casiers principaux (externes) par palette	12 pièces

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 32 2015+A1:2019 Class B/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 +A1:2015/EN 55024:2010 +A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016
Taille maximum du support (personnalisée)	88.9 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1200 x 1000 x 2390 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal built in
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia
PictBridge	Non
Dimensions de la palette (L x P x H)	1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")
Poids par palette	430,9 kg (950 kg)
Code UNSPSC	43212110
Nombre de têtes d'impression	2

Manufacturer warranty

Garantie matérielle limitée d'un an ou 30 000 pages au premier terme échu à partir de la date d'achat, et jusqu'à 2 ans de garantie supplémentaire après inscription à l'adresse <https://www.hp.com/go/inkTank-SmartTank-warranty>. Périodes de garantie distinctes pour les pièces remplaçables par l'utilisateur.

Nombre d'utilisateurs

3 utilisateurs



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France