

Envy 6122e Wireless All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression photo

Neuf

HP ENVY 6122e Wireless All-in-One Couleur Imprimante, Instant Ink; Impression photo. Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 7 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 300 x 300 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Blanc

EAN : 5715328328174
Réf. : 714L9B#629

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



40kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Impression HP**, dont la référence est **714L9B#629**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Impression HP** est de **40.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Impression** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Impression Envy.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	22 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	19 s
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	7 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	17 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	10 ppm
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Nombre maximum de copies	99 copies
Résolution max. des copies	300 x 300 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Non

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF

Formats d'image supportés	JPG, PNG
Numériser vers	Logiciel
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Non

Caractéristiques

Segment HP	Maison
Cartouches de remplacement	HP 308 cartouche d'encre noire authentique (rendement ~160 pages) 7FP21UE; HP 308 cartouche d'encre trois couleurs authentique 7FP20UE (rendement ~120 pages); HP 308e Cartouche d'encre authentique noire EvoMore (rendement ~320 pages) 7FP22UE
Pays d'origine	Thaïlande
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Langues de la description de page	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	2
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression
Cycle de service (Maximum)	1000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	100 - 400 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	25 feuilles
Capacité maximale d'entrée	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1
Capacité de sortie totale	25 feuilles
Capacité d'alimentation totale	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
-----------------------	-----

Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 304,8 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C6, DL
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-A
Port USB	Oui
Impression directe	Non

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Standards wifi	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Ethernet/LAN	Non
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6 dB
Fréquence du processeur	800 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire interne maximale	256 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.4"
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel

Nom de la couleur	Crépuscule
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,175 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,9 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,25 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(629) 197498438986; (686) 197498438993; (687) 197498439006
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	197498438986, 197498438993, 197498439006
Outils de sécurité HP	Oui
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Instant Ink	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

Conditions environnementales

Degré d'humidité recommandé pour utilisation	25 - 75%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Humidité hors fonctionnement	5 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 4572 m

Certificat

Certification

CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B
 CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B
 CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR
 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15
 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR
 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301
 489-17 V3.1.1:2017

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	Post-Consumer Recycled Plastic
Technologies et matériaux durables	Recyclable via le programme HP Planet Partners; Produit Forest First avec HP+; 60 % de plastique recyclé post-consommation

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	0,8
Carbon emissions (End-of-Life)	2
Carbon emissions (Logistics)	2
Carbon emissions (Manufacturing)	34
Empreinte carbone totale	40

Poids et dimensions

Poids	5,13 kg
Hauteur	136 mm
Profondeur	361 mm
Largeur	433 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,05 kg
Hauteur du colis	411 mm
Profondeur du colis	172 mm
Largeur du colis	473 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	Logiciel de l'imprimante HP
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	75 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	120 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Produits par palette	84 pièces
Couches par palette	6 pièces
Poids brut de la palette	583 kg

Détails techniques

Contenu de la boîte	Imprimante tout-en-un HP Envy 6122e; Cartouche de démarrage HP 308 noire; Cartouche de démarrage HP 308 trois couleurs; Brochure sur les réglementations; Guide de démarrage; Guide de référence; Cordon secteur
Casiers principaux (externes) par palette	14 pièces

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Taille maximum du support (personnalisée)	Simplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 304.8 mm; Duplex: 76.2 x 127 mm to 216 x 297 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1197 x 950 x 2478 mm
Type d'alimentation d'énergie	Built-in Universal Power Supply
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux
PictBridge	Non
Dimensions de la palette (L x P x H)	1197,1 x 950 x 2478 mm (47.1 x 37.4 x 97.6")
Poids par palette	581,5 kg (1282 kg)
Code UNSPSC	43212104
Nombre de têtes d'impression	2
Manufacturer warranty	Garantie matérielle limitée d'un an avec possibilité d'extension à 2 ans en souscrivant à l'offre HP+. Pour plus d'informations, rendez- nous visite sur le site http://support.hp.com .

Nombre d'utilisateurs

3 utilisateurs



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)