

Dahua Technology LM27-U401A écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels Quad HD LED Noir

Neuf

Moniteur IPS 27" en 3840 x 2160 pour l'affichage professionnel, adapté aux travaux exigeant une colorimétrie fidèle. Couvre 100 % sRGB et 95 % DCI-P3, 1,07 milliard de couleurs, 60 Hz. Connectique HDMI/DP et USB-C avec hub et alimentation 65 W pour portable. Pied ergonomique (hauteur, rotation, pivot). Adaptive-Sync et réduction du scintillement pour le confort.

EAN : 6923172522337
Réf. : DHI-LM27-U401A
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dahua Technology**, dont la référence est **DHI-LM27-U401A**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dahua Technology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs DCI-P3	95%
Couverture NTSC (normale)	85%
Couverture sRGB (max)	100%
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3, NTSC, sRGB
Diagonale d'écran (cm)	69 cm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Quad HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	27"

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non

Design

Couleurs pieds	Noir
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

Sortie casque audio	Non
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Angle d'inclinaison	3 - 21°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivot	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Montage mural	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Intensité du courant	5 A
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	60 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	25 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	25 kWh

Classe d'efficacité énergétique (HDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	5,4 kg
Hauteur (sans support)	540,7 mm
Profondeur (sans support)	200 mm
Largeur (sans support)	613,7 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	7,6 kg
Hauteur du colis	481 mm
Profondeur du colis	193 mm
Largeur du colis	698 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	HDMI, USB Type-C
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Conformité certificats	CE
------------------------	----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)