

Dahua Technology LM34-E330CA écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD

Neuf

Écran 34" incurvé 1500R UWQHD (3440×1440) conçu pour le gaming rapide. Dalle VA 200 Hz et 1 ms pour des mouvements fluides, HDR10, 300 cd/m² et gamut sRGB 120%/DCI-P3 85% pour une image précise. Réglages hauteur/inclinaison/rotation, VESA 100×100. Connectique 2×HDMI 2.0, 2×DP 1.4, sortie casque. Low Blue Light et Flicker-Free pour limiter la fatigue.

EAN : 6937552412712
Réf. : DHI-LM34-E330CA
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Écran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dahua Technology**, dont la référence est **DHI-LM34-E330CA**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dahua Technology pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs DCI-P3	85%
Couverture Adobe RGB	85%
Couverture NTSC (normale)	85%
Couverture sRGB (max)	120%
Profondeur de couleurs	8 bit
Taux de diffusion	25%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Taille visualisable verticale	33,4 cm
Taille visualisable horizontale	79,7 cm
Densité en pixels	109,7 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2318 x 0,2318 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	200 Hz
Taux de contraste	3500:1
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Response time (MPRT)	1 ms
Temps de réponse	1 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non

Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Gaming

Connectivité

Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Concentrateur USB intégré	Non

Ergonomie

Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-35 - 35°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	10 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Externe
Tension sortie de l'adaptateur secteur	19 V
Courant d'entrée	3.42 A
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	70 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	47 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	43 kWh

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	30 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids (sans support)	7,3 kg
Hauteur (sans support)	361,5 mm
Profondeur (sans support)	132,1 mm
Largeur (sans support)	810 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,2 kg
Hauteur du colis	1468 mm
Profondeur du colis	193 mm
Largeur du colis	21124 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)