

Yealink 1304026 microphone Noir Microphone de conférence

Neuf

Yealink 1304026. Type: Microphone de conférence, Fréquence du microphone: 1880 - 1900 Hz, Type de direction de microphone: Omnidirectionnel. Technologie de connectivité: Sans fil, Distance de fonctionnement maximum: 20 m, Connecteur USB: Micro-USB. Couleur du produit: Noir, Type de montage: Table, Longueur de câble: 0,3 m. Source d'alimentation: Batterie, Temps de communication: 13 h, Durée de veille: 11 jour(s). Largeur: 78,6 mm, Profondeur: 78,6 mm, Hauteur: 15,3 mm

EAN : 6938818309890
Réf. : 1304026

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Visioconférence Yealink**, dont la référence est **1304026**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Microphone

Type de direction de microphone	Omnidirectionnel
Désactivation du microphone	Oui
Gamme de captage micro	3 m
Type	Microphone de conférence
Fréquence du microphone	1880 - 1900 Hz

Connectivité

Distance de fonctionnement maximum	20 m
Connecteur USB	Micro-USB
Technologie de connectivité	Sans fil

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001
Longueur de câble	0,3 m
Type de montage	Table
Annulation de l'écho	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Durée de veille	11 jour(s)
Temps de communication	13 h
Source d'alimentation	Batterie

Poids et dimensions

Dimensions (L x P X H) avec le pied	100 x 60 x 78,59 mm
Hauteur	15,3 mm
Profondeur	78,6 mm
Largeur	78,6 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Hauteur du colis	48 mm
Profondeur du colis	82 mm
Largeur du colis	190 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Micro-USB
Socle de chargement	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Nombre de produits inclus	2 pièces

Données logistiques

Poids net du carton principal	7,37 kg
Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	185 mm
Longueur du casier principal (externe)	251 mm
Largeur du casier principal (externe)	395 mm

Batterie

Capacité de la batterie	1500 mAh
-------------------------	----------

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)