

Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001

Neuf

Yealink MeetingBoard 65"/MB65-A001. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Wifi. Système d'exploitation installé: Android 10. Couleur du produit: Noir

EAN : 6938818310018
Réf. : MB65-A001
Type HD: 4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale:
Haut-parleurs intégrés: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Visioconférence Yealink**, dont la référence est **MB65-A001**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Rétroéclairage LED	LED directe
Taille de l'écran	65"
Technologie d'affichage	LED
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD
Écran tactile	Oui
Technologie écran tactile	Capacité
Nombre de points de contact simultanés	20
Format d'image	16:9
Taux de contraste	1200:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Port DVI	Non
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	3
Connecteur USB	USB Type-A
Emplacement du module OPS	Oui

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés	6

Design

Conception du produit	Écran plat interactif
Installation prise en charge	Intérieure
Couleur du produit	Noir
Forme d'écran	Plat
Montage VESA	Oui

Norme VESA	600 x 400 mm
Résistant aux traces de doigts	Oui
Écran antireflet	Oui

représentation / réalisation

Utilité	Entreprise
Formation de faisceau audio	Oui
Contrôle automatique du gain	Oui
Suppression du bruit	Oui
Nombre de microphones	16
Contrôle PTZ	Oui

Puissance

Consommation électrique typique	128 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Tension d'entrée	100 - 240 V

Système informatique

Système informatique	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Capacité de stockage interne	64 Go
Système d'exploitation installé	Android 10
Format vidéo pris en charge	H.264

Poids et dimensions

Largeur d'affichage	1490 mm
Afficher profondeur	96 mm
Afficher hauteur	936 mm
Afficher le poids	51 kg
Profondeur (support inclus)	723 mm
Hauteur (support inclus)	1870 mm
Poids	51 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	1660 mm
Profondeur du colis	280 mm
Hauteur du colis	1075 mm
Poids du paquet	65,7 kg

Contenu de l'emballage

Nombre de stylets	4
Styler	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI, LAN (RJ-45)

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-30 - 70 °C

Certificat

Certification	FCC, REACH, ISO 9001, CCC, NOM
---------------	--------------------------------

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Consommation électrique	14 W
Compliance certificates	CE, RoHS

Autres caractéristiques

Angle de vision	178°
Port de câble antivol	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Guide de démarrage rapide	Oui
Résolution de la caméra	8 MP
point de vue diagonale	120°
Obturbateur de confidentialité d'appareil photos	Oui
Appareil photo intégré	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Format d'image	16:9
Microphone intégré	Non
RJ-45 Nombre de ports	1
Type d'emballage	Box
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Bluetooth	Oui

Détecteurs

Détecteur de mouvement	Oui
------------------------	-----

Réseau

Qualité de service (QoS)	Oui
Support VLAN	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	TLS, PEAP, EAP-MD5, 256-bit AES, EAP-TLS, EAP-TTLS, SRTP
Standards réseau	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Wifi	Oui
Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)