

Yealink MeetingBar A10-010

Yealink MeetingBar A10-010. Type de produit: Barre de collaboration vidéo. Type HD: 4K Ultra HD, Cadence maximale: 30 ips. Ethernet/LAN, Wifi. Bluetooth. Système d'exploitation installé: Android 10. Couleur du produit: Noir, Gris

EAN : 6938818312418

Réf. : 1203680

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Visioconférence Yealink**, dont la référence est **1203680**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

| | |
|--------------------------------|--|
| nombre de caméras | 1 |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Cadrage automatique | Oui |
| suivi automatique | Oui |
| Modes de suivi | Mode présentateur |
| Caractéristiques de la réunion | Add participates, calendrier, Partage de contenu, Hold/Resume, Adhésion en un clic |
| Type de produit | Barre de collaboration vidéo |
| Montage mural | Oui |
| Contrôle PTZ | Oui |
| Bluetooth | Oui |

Vidéo

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Codecs Vidéo | H.264 High profile, H.264 SVC, H.264 |

Audio

| | |
|-----------------------------|-----|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Système audio, plein duplex | Oui |
| Annulation de l'écho | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 5 W |

Connectivité

| | |
|---|------------------------|
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Connecteur USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Sortie ligne | Oui |

| | |
|------------------------------|-----|
| Entrée ligne | Oui |
| Réinitialisation de la fente | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |

Réseau

| | |
|--|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP, TLS |
| Wifi | Oui |

Caméra

| | |
|---|---------------|
| Type d'appareil photo | Caméra unique |
| point de vue horizontale | 105° |
| point de vue diagonale | 120° |
| Détection d'objets par mise au point automatique (AF) | Peuple |
| Interface de commande à distance | Ethernet |
| Obturbateur de confidentialité d'appareil photos | Oui |

Microphone

| | |
|----------------------------------|-------|
| Sensibilité du microphone | 88 dB |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Nombre de réseaux de microphones | 8 |

Caractéristiques

| | |
|------------------------|-----|
| Détecteur de mouvement | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |

Système informatique

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
| Système mobile supporté | Android 11.0 |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

Puissance

| | |
|-------------------------------|---------|
| Type de source d'alimentation | Secteur |
|-------------------------------|---------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Tension de sortie CC | 48 V |
| Sortie CC en ampères | 0,7 A |
| Consommation électrique (idle) | 10 W |
| Consommation (max) | 14 W |
| Consommation électrique typique | 10,5 W |

Certificat

| | |
|---------------|--|
| Certification | CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC, NOM |
|---------------|--|

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 82 mm |
| Profondeur | 68 mm |
| Largeur | 380 mm |
| Poids | 2,08 kg |

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Câbles inclus | HDMI, LAN (RJ-45) |
| Longueur du câble réseau | 3 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |

Données logistiques

| | |
|----------------|-------|
| Pays d'origine | Chine |
|----------------|-------|

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 2,31 kg |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Largeur du colis | 165 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)