

Yealink CM20 Microphone Gris

Yealink CM20. Type de produit: Microphone, Couleur du produit: Gris, Installation prise en charge: Plafond. Sensibilité du microphone: 94 dB, Fréquence du microphone: 120 - 16000 Hz, Type de direction de microphone: Omnidirectionnel. Interface de l'appareil: RJ-45. Type de source d'alimentation: PoE, Consommation électrique typique: 5,7 W, Consommation (max): 9 W. Largeur: 223 mm, Profondeur: 223 mm, Hauteur: 83 mm

EAN : 6938818317970
Réf. : 1303095

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Yealink**, dont la référence est **1303095**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate
Installation prise en charge	Plafond
Couleur du produit	Gris
Type de produit	Microphone

Microphone

Rapport signal-sur-bruit	86 dB
Nombre de réseaux de microphones	16
Type de direction de microphone	Omnidirectionnel
Fréquence du microphone	120 - 16000 Hz
Sensibilité du microphone	94 dB

Connectivité

Interface de l'appareil	RJ-45
-------------------------	-------

Puissance

Consommation (max)	9 W
Consommation électrique typique	5,7 W
Type de source d'alimentation	PoE

Poids et dimensions

Poids	615 g
Hauteur	83 mm
Profondeur	223 mm
Largeur	223 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	0 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température d'opération	0 - 50 °C

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

Poids du paquet	2,46 kg
Hauteur du colis	135 mm
Profondeur du colis	310 mm
Largeur du colis	398 mm

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Vis incluses	Oui
Kit de montage	Oui
Quantité	1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)