

MeetingBar A25 Video Bar and CTP25 Touch Console Kit Bundle

Yealink MeetingBar A25 Video Bar and CTP25 Touch Console Kit Bundle. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Cadence maximale: 30 ips. Wifi, Bluetooth. Type de montage: Table/plafond, Couleur du produit: Noir

EAN : 6938818324466

Réf. : 1206713

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Yealink**, dont la référence est **1206713**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Yealink pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Caméra pour la vie privée	Oui
Type de confidentialité	Couvercle de confidentialité
Champ de vision vertical (large)	81°
Champ de vision vertical (téléobjectif)	53,1°
Champ de vision horizontal (large)	151°
Champ de vision horizontal (téléobjectif)	84,4°
Type d'appareil photo	Trois modules photo

Vidéo

Incrustation d'images (PIP)	Oui
Format vidéo pris en charge	H.264
Cadence maximale	30 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Type de montage	Table/plafond
Couleur du produit	Noir

Connectivité

Sortie ligne	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type C USB 2.0	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports HDMI	1

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	• MeetingBar A25 • Power adapter • HDMI cable x1 • Network cable x1 • USB A to C cable x1 • Wall Mount x1 • CTP25
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kit de montage	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	HDMI, LAN (RJ-45), USB
Bloc d'alimentation inclus	Oui

représentation / réalisation

Port de câble antivol	Oui
Micrologiciel évolutif	Oui
suivi automatique	Oui
Modes de suivi	Mode présentateur
Cadrage automatique	Oui
Modèle du Bluetooth	5.1
Bluetooth	Oui
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui

Audio

Fréquences d'échantillonnage prises en charge	32 kHz
Codecs Audio	ARES, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMA/PCMU), G.729
Gamme de captage micro	5 m
Plage de fréquences de haut-parleur	100 - 16000 Hz
Haut-parleurs intégrés	Oui
Niveau de pression du son (max)	110 dB
Taux de distorsion harmonique du micro	5%
Sensibilité du microphone	-38 dB
Fréquence de réponse du microphone	100 - 20000 Hz
Nombre de réseaux de microphones	8
Microphone intégré	Oui

Poids et dimensions

Poids	3,81 kg
Hauteur	65 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	570 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)