

Hikvision DS-D5019S0-1P0 écran plat de PC 47 cm (18.5") 1366 x 768 pixels HD LED Noir

Neuf

Hikvision DS-D5019S0-1P0. Taille de l'écran: 47 cm (18.5"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Type HD: HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 14 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 6942160471235
Réf. : DS-D5019S0-1P0
Taille de l'écran: 18.5"
Classe d'efficacité énergétique (SDR): D

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **284kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Hikvision**, dont la référence est **DS-D5019S0-1P0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Hikvision pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Norme de gamme de couleurs	NTSC
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	25%
Diagonale d'écran (cm)	47 cm
Taille visualisable verticale	23 cm
Taille visualisable horizontale	41 cm
Pas de pixel	0,3 x 0,3 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	14 ms
Luminosité de l'écran (typique)	200 cd/m²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	HD
Résolution de l'écran	1366 x 768 pixels
Taille de l'écran	18.5"

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	12/7
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Non

Design

Couleurs pieds	Noir
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Conception sans châssis	Non
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

Sortie casque audio	Non
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Concentrateur USB intégré	Non

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Norme VESA	75 x 75 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Externe
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Courant d'entrée	2 A
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	24 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	9,8 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	D

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	2,64 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,84 cm
Largeur du cadre (côté)	1,78 cm
Hauteur (sans support)	276 mm
Profondeur (sans support)	46 mm
Largeur (sans support)	447 mm
Poids (avec support)	1,9 kg
Hauteur (support inclus)	351 mm
Profondeur (support inclus)	200,2 mm
Largeur appareil (support inclus)	447 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	2,4 kg
Hauteur du colis	363 mm
Profondeur du colis	97 mm
Largeur du colis	487 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,5 m
Manuel d'utilisation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	HDMI
Support inclus	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France