

Hikvision DS-D5232F2-1V1S écran plat de PC 81,3 cm (32") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Neuf

Hikvision DS-D5232F2-1V1S. Taille de l'écran: 81,3 cm (32"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA. Couleur du produit: Noir

EAN : 6942160477305
Réf. : DS-D5232F2-1V1S
Taille de l'écran: 32"
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **284kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Hikvision**, dont la référence est **DS-D5232F2-1V1S**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Hikvision pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture NTSC (normale)	72%
Palette de couleurs	72%
Norme de gamme de couleurs	NTSC
Profondeur de couleurs	8 bit
Taux de diffusion	2%
Diagonale d'écran (cm)	81,2 cm
Taille visualisable verticale	39,3 cm
Taille visualisable horizontale	69,8 cm
Pas de pixel	0,12125 x 0,12125 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	4000:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	8 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	32"

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
Technologie Low-Blue-Light	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Puissance évaluée de RMS	8 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Noir
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

Port RS-232	2
Sortie composante	1
Entrée vidéo composite	1
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Entrée audio	Oui
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
HDMI	Oui
Port DVI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-A
Version du concentrateur USB	2.0
Concentrateur USB intégré	Non

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Norme VESA	200 x 200 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	0.5 A

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	80 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	25,9 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	1,7 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,14 cm
Largeur du cadre (côté)	1,14 cm
Hauteur (sans support)	423,2 mm
Profondeur (sans support)	52 mm
Largeur (sans support)	723,2 mm
Poids (avec support)	6,15 kg
Hauteur (support inclus)	533,1 mm
Profondeur (support inclus)	212,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	723,2 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	8,65 kg
Hauteur du colis	544 mm
Profondeur du colis	153 mm
Largeur du colis	898 mm

Contenu de l'emballage

Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Manuel d'utilisation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui

Vis incluses	Oui
Télécommande fournie	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	Secteur
Support inclus	Oui

Autres caractéristiques

Interface RS-232	Oui
------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)