

## Grandstream Networks GWN7630LR point d'accès réseaux locaux sans fil 1733 Mbit/s Blanc Connexion Eth

Neuf

Grandstream Networks GWN7630LR. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 6947273702962

Réf. : GWN7630LR

Débit de transfert des données maximum: 1733 Mbit/s

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Grandstream Networks**, dont la référence est **GWN7630LR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Grandstream Networks pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fonctions LAN virtuelles                         | SSID-based VLAN assignment                                            |
| Type MIMO                                        | Multi User MIMO                                                       |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples)      | Oui                                                                   |
| Quantité de canaux                               | 4 canaux                                                              |
| Bluetooth                                        | Non                                                                   |
| Nombre d'utilisateurs                            | 200 utilisateurs                                                      |
| Standards réseau                                 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données     | 10,100,1000 Mbit/s                                                    |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz)   | 1733 Mbit/s                                                           |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 600 Mbit/s                                                            |
| Débit de transfert des données maximum           | 1733 Mbit/s                                                           |
| 5 GHz                                            | Oui                                                                   |
| 2,4 GHz                                          | Oui                                                                   |

### Sécurité

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de prises en charge de SSID | 16                                  |
| Algorithme de sécurité soutenu     | WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |

### Connectivité

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|-------------------------------------|---|

### Puissance

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
|-----------------------------------------------------------------|-----|

### Design

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Couleur du produit | Blanc   |
| Positionnement     | Plafond |

### Antenne

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 3,5 dBi |
| Quantité d'antenne                | 4       |
| Type d'antenne                    | Interne |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 564 g    |
| Hauteur    | 40 mm    |
| Profondeur | 115 mm   |
| Largeur    | 533,1 mm |

### Contenu de l'emballage

|          |         |
|----------|---------|
| Quantité | 1 pièce |
|----------|---------|

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---------------------------|----------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France