

Mercusys MT110 routeur cellulaire, passerelle et modem Routeur de réseau cellulaire

Neuf

Mercusys MT110. Type d'appareil: Routeur de réseau cellulaire, Couleur du produit: Noir, Voyants: Niveau de batterie, Wi-Fi. Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Vitesse de transfert des données WLAN: 11,54,150 Mbit/s, Fréquence Wi-Fi: 2,4 GHz. Données du réseau: 4G, Normes 3G: HSPA+, UMTS, Norme 4G: LTE-TDD & LTE-FDD. Type de port USB: Micro-USB. Câbles inclus: Micro-USB

EAN : 6957939001254

Réf. : MT110

Type de source d'alimentation: Batterie

Type d'appareil: Routeur de réseau cellulaire

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Mercusys**, dont la référence est **MT110**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Mercusys pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Voyants	Niveau de batterie, Wi-Fi
Couleur du produit	Noir
Type d'appareil	Routeur de réseau cellulaire

Caractéristiques Ethernet LAN

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui
Ethernet/LAN	Non

Caractéristiques Wireless LAN

Connexions WLAN (max)	10
Fréquence Wi-Fi	2,4 GHz
Vitesse de transfert des données WLAN	11,54,150 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

réseaux mobiles

Type de carte SIM	NanoSIM
Nombre de cartes SIM	1
4G prise en charge	700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz
Bandes 3G prises en charge	850,900,2100 MHz
Norme 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Normes 3G	HSPA+, UMTS
Données du réseau	4G

Connectivité

Port USB	Oui
Type de port USB	Micro-USB

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Micro-USB
---------------	-----------

Batterie

Capacité de la batterie	2200 mAh
-------------------------	----------

représentation / réalisation

Système mobile supporté	Android, Windows Phone, iOS
-------------------------	-----------------------------

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Type d'antenne	Interne

Puissance

Alimenté par port USB	Oui
Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Autonomie maximum de la batterie	10 h
Batterie intégrée	Oui
Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	5 V
Type de source d'alimentation	Batterie

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 75%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 65%

Poids et dimensions

Hauteur	23,8 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	111 mm

Informations sur l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
---------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France