

O-T Lecteur interne RDX, noir, interface SATA III (façade 5,25")

Neuf

Tandberg Data O-T Lecteur interne RDX, noir, interface SATA III (façade 5,25"). Type de produit: Disque de stockage, Type de support: Cartouche RDX, Interface: Série ATA III. Exigences d'alimentation: 5/12 V, Type d'alimentation d'énergie: DC. Taille (impériale): 13,3 cm (5.25"), Largeur: 146 mm, Profondeur: 170,7 mm. Quantité: 1 pièce(s). Taux de données soutenu: 260 Mo/s

EAN : 7050779088139
Réf. : 8813-RDX

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Stockage Tandberg Data**, dont la référence est **8813-RDX**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Tandberg Data pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows, Mac OS, Linux
Temps moyen entre pannes	550000 h
Couleur du produit	Noir
Temps d'accès	15 ms
Format	5.25" Mi-hauteur
Type de stockage des données	RDX
Interne	Oui
Interface	Série ATA III
Type de support	Cartouche RDX
Type de produit	Disque de stockage

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	DC
Exigences d'alimentation	5/12 V

Poids et dimensions

Poids	635 g
Hauteur	41 mm
Profondeur	170,7 mm
Largeur	146 mm
Taille (impériale)	13,3 cm (5.25")

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	0,5 G
Choc hors fonctionnement	1 G
Altitude de non fonctionnement	-15 - 10660 m
Altitude de fonctionnement	-15 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	8 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Température d'opération	10 - 40 °C

Autres caractéristiques

Taux de données soutenu

260 Mo/s

Données logistiques

Code du système harmonisé

84719000



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France