

Contour Active Key Clavier Industriel IP68 Trackball Mini Filaire Noir FR 440

Neuf

Contour Design Active Key Contour Clavier Industriel IP68 Trackball Mini Filaire Noir FR 440. Facteur de forme du clavier: Mini. Style de clavier: Droit. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: USB, Interrupteur à clé de clavier: Commutateur de touche « ciseaux », Disposition des touches du clavier: AZERTY, Nombre de touches du clavier: 82. Longueur de câble: 1,8 m. Utilisation recommandée: Industriel. Couleur du produit: Noir

EAN : 7061114245704
Réf. : AK-440-TU-B/FR
Pavé numérique: Non
Language du clavier: Français
Rétroéclairage: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Clavier** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Clavier Contour Design**, dont la référence est **AK-440-TU-B/FR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Contour Design pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Clavier

Pays d'origine	Chine
Certification	CE FCC
Code (IP) Internationale Protection	IP68
Lecteur d'empreintes digitales	Non
Utilité	PC/serveur
Concentrateur USB	Non
Touches Windows	Oui
Profil de touches de clavier	Profil bas
Durée de fonctionnement des touches du clavier	20 million de caractères
Nombre de touches du clavier	82
Pavé numérique	Non
Facteur de forme du clavier	Mini
Dispositif de pointage	Boule de commande + boutons de souris
Language du clavier	Français
Disposition des touches du clavier	AZERTY
Interrupteur à clé de clavier	Commutateur de touche « ciseaux »
Interface de l'appareil	USB
Technologie de connectivité	Avec fil
Utilisation recommandée	Industriel

Design

Voyants	Oui
Fonctions de protection	Imperméable
Couleur du produit	Noir
Repose-poignets	Non
Style de clavier	Droit
Rétroéclairage	Non

Caractéristiques

Longueur de câble	1,8 m
-------------------	-------

Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Type de source d'alimentation	USB

Souris

Souris incluse	Non
----------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Durabilité

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Poids et dimensions

Poids	700 g
Poids du clavier	600 g
Dimensions du clavier (LxPxH)	292 x 165 x 35 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	800 g
Hauteur du colis	40 mm
Profondeur du colis	315 mm
Largeur du colis	220 mm

Contenu de l'emballage

Récepteur inclus	Non
------------------	-----

Autres caractéristiques

Clavier, touches de fonctionnement	FN Key,Embedded NumBlock
Profondeur	293 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	168 mm
Fabricant	Contour Design

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	17 kg
--	-------

Hauteur du casier principal (externe)	470 mm
Longueur du casier principal (externe)	420 mm
Largeur du casier principal (externe)	330 mm
Produit par casier principal (externe)	20 pièces

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France