

Contour Active Key QuickClean Clavier Médical IP68 Full-Size Filaire Blanc C8112

Neuf

Contour Design Active Key Contour QuickClean Clavier Médical IP68 Full-Size Filaire Blanc C8112. Facteur de forme du clavier: Taille réelle (100 %), Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: USB, Interrupteur à clé de clavier: Commutateur de touche « ciseaux », Disposition des touches du clavier: AZERTY, Nombre de touches du clavier: 105. Longueur de câble: 1,8 m. Utilisation recommandée: Médical. Couleur du produit: Blanc

EAN : 7061115223244
Réf. : AK-C8112-US-W/FR
Pavé numérique: Oui
Langage du clavier: Français
Rétroéclairage: Non


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  8kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Clavier** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Clavier Contour Design**, dont la référence est **AK-C8112-US-W/FR**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **7.56kg**. Nous travaillons activement avec Contour Design pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Clavier

Code (IP) Internationale Protection	IP68
Nombre de touches du clavier	105
Matériau des touches	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Pavé numérique	Oui
Facteur de forme du clavier	Taille réelle (100 %)
Dispositif de pointage	Non
Langage du clavier	Français
Disposition des touches du clavier	AZERTY
Interrupteur à clé de clavier	Commutateur de touche « ciseaux »
Interface de l'appareil	USB
Utilisation recommandée	Médical
Technologie de connectivité	Avec fil
Pays d'origine	Chine
Profil de touches de clavier	Profil ultra-bas

Design

Voyants	Oui
Fonctions de protection	Imperméable
Coloration de surface	Monochromatique
Couleur du produit	Blanc
Repose-poignets	Non
Design ergonomique	Oui
Rétroéclairage	Non

Caractéristiques

Longueur de câble	1,8 m
-------------------	-------

Puissance

Consommation électrique	45 mA
Type de source d'alimentation	USB

Souris

Souris incluse	Non
----------------	-----

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération 0 - 50 °C

Durabilité

Compliance certificates CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS

Poids et dimensions

Poids du clavier 700 g
Dimensions du clavier (LxPxH) 449 x 142 x 17 mm
Poids 700 g

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 900 g
Hauteur du colis 35 mm
Profondeur du colis 470 mm
Largeur du colis 195 mm

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe) 10,2 kg
Hauteur du casier principal (externe) 505 mm
Longueur du casier principal (externe) 425 mm
Largeur du casier principal (externe) 210 mm
Produit par casier principal (externe) 10 pièces

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus 1 pièce
Récepteur inclus Non

Autres caractéristiques

Clavier, touches de fonctionnement FN Key, CleanFunction
Profondeur 450 mm
Hauteur 22 mm
Largeur 145 mm
Fabricant Contour Design



LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF
Par [email](#) ou par [téléphone](#)