

## Axis 02538-001 serveur de stockage Rack (1 U) Intel Xeon E 32 To HDD Windows 10 IoT Core Gris

Neuf

Axis 02538-001. Type: Serveur de stockage. Type de châssis: Rack (1 U). Famille de processeur: Intel Xeon E. Mémoire interne: 32 To. Capacité totale du stockage installé: 32 To, Type de lecteur de stockage installé: HDD. Système d'exploitation installé: Windows 10 IoT Core

EAN : 7331021080485

Réf. : 02538-001

Fabricant de processeur: Intel

Type de châssis: Rack (1 U)

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur Tour Axis**, dont la référence est **02538-001**, a obtenu la note de **2.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Axis pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**  
**L'Éco-indice**  
comparez les produits  
selon leur impact RSE  
(critères ADEME)

**02**  
**Seconde main ?**  
neuf, reconditionné ou en  
location, c'est vous qui  
choisissez !

**03**  
**Les meilleurs prix**  
toute l'année, grâce à  
notre comparateur  
automatisé

**04**  
**Reprise**  
on vous reprend votre  
ancien matériel,  
contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Support de stockage

Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD
Type de lecteur de stockage installé	HDD
Capacité totale du stockage installé	32 To
Niveaux RAID	0, 1, 5, 6, 10
Support RAID	Oui

### Processeur

Famille de processeur	Intel Xeon E
Fabricant de processeur	Intel

### Mémoire

Mémoire interne	32 To
-----------------	-------

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

### Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports série	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui

### Design

Couleur du produit	Gris
Type de châssis	Rack (1 U)

### représentation / réalisation

Fonction de sauvegarde	Non
Type	Serveur de stockage

### Logiciel

Système d'exploitation installé	Windows 10 IoT Core
---------------------------------	---------------------

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Consommation électrique typique	127 W
Consommation (max)	158 W

### Poids et dimensions

Poids	12,9 kg
Hauteur	43 mm
Profondeur	482 mm
Largeur	599 mm

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	10 - 35 °C



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)