

Humly Room Display 20,3 cm (8") 1024 x 768 pixels LCD 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) N

Neuf

Humly Room Display. Taille de l'écran: 20,3 cm (8"), Résolution de l'écran: 1024 x 768 pixels, Technologie d'affichage: LCD. Couleur du boîtier: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Certification: CE, FCC, IC, MIC, BSMI, NCC. Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Standards réseau: IEEE 802.3af, Mise à niveau du microprogrammable via: Auto upgrade wizard, Réseau, USB. Type de port USB: USB Type-A. Type de source d'alimentation: PoE

EAN : 7350113560025
Réf. : HUM1002

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Humly**, dont la référence est **HUM1002**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Humly pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Technologie écran tactile	Capacité
Écran tactile	Oui
Surface d'affichage	Mat
Format d'image	4:3
Rétroéclairage à LED	Oui
Résolution de l'écran	1024 x 768 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	8"

Design

Certification	CE, FCC, IC, MIC, BSMI, NCC
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Couleur du boîtier	Noir

Audio

Haut-parleurs intégrés	Non
Microphone intégré	Non

Caméra

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

Réseau

Micrologiciel évolutif	Oui
Mise à niveau du microprogrammable via	Auto upgrade wizard, Réseau, USB
Paieement sans contact	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3af
Ethernet/LAN	Oui
Modèle du Bluetooth	5.0
Bluetooth	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi	Oui

Connectivité

RJ-45 Nombre de ports	1
Type de port USB	USB Type-A

Port USB	Oui
----------	-----

Puissance

Type de source d'alimentation	PoE
-------------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	650 g
Hauteur	157 mm
Profondeur	28,7 mm
Largeur	183 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	5,25 kg
Hauteur du colis	224 mm
Profondeur du colis	220 mm
Largeur du colis	290 mm

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Manuel d'utilisation	Non
Guide de démarrage rapide	Non

Données logistiques

Poids net du carton principal	5,25 kg
-------------------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)