

Conteneur de fluide de service HP PageWide

HP Conteneur de fluide de service PageWide. Compatibilité: HP PageWide 765, 780, 785, E75160, E77650, E77660, P75050, P75250, P77440, P77740, P77760, P779,..., Nombre de pages imprimées: 150000 pages, Pays d'origine: Malaisie. Largeur: 285 mm, Profondeur: 396 mm, Hauteur: 129 mm. Largeur du colis: 517,5 mm, Profondeur du colis: 363,5 mm, Hauteur du colis: 225,4 mm. Produits par palette: 50 pièce(s), Poids brut de la palette: 177,2 kg

EAN : 8592978086336

Réf. : W1B44A

Compatibilité des périphériques:

Type de produit:

Interface:

Interface de sortie:

Interface de l'hôte:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoires pour imprimante** est de **218kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoires pour imprimante HP**, dont la référence est **W1B44A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel, Entreprise, Maison
Compatibilité de marque	HP
Nombre de pages imprimées	150000 pages
Compatibilité	HP PageWide 765, 780, 785, E75160, E77650, E77660, P75050, P75250, P77440, P77740, P77760, P779, P77940 HP PageWide Enterprise 780, 785 HP PageWide Flow E77660 HP PageWide Pro 750, 772, E77650, E77660
Pays d'origine	Malaisie

Poids et dimensions

Poids	2,32 kg
Hauteur	129 mm
Profondeur	396 mm
Largeur	285 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,12 kg
Hauteur du colis	225,4 mm
Profondeur du colis	363,5 mm
Largeur du colis	517,5 mm

Détails techniques

Dimensions de la palette (L x P x H)	1066,8 x 1016 x 2050 mm (42 x 40 x 80.7")
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2050,03 mm
Poids par palette	177,2 kg (390.6 kg)
Couches par palette	10 pièces
Casiers principaux (externes) par palette	5 pièces

Données logistiques

Poids brut de la palette	177,2 kg
Produits par palette	50 pièces
Code du système harmonisé	84439990
Code UNSPSC	12171703

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN identifier(s)	190781994091
----------------------------	--------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)