

# Moniteur LCD incurvé 32:9 SuperWide 499P9H/00

Neuf

Moniteur incurvé 49" 32:9 pour postes pro : surface équivalente à deux 27" QHD en 5120 x 1440. Dalle VA 1800R, DisplayHDR 400, sRGB 122%/Adobe RGB 89%/DCI-P3 91%. Dock USB-C 90 W avec RJ-45, KVM et PBP pour deux PC, webcam 2 MP rétractable Windows Hello. Pied réglable. Permet d'unifier l'espace, réduire les câbles et basculer rapidement entre sources.

EAN : 8712581753719  
Réf. : 499P9H/00  
Taille de l'écran: 49"  
Type de panneau: VA  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G  
Réglage de la hauteur: 13 cm  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Philips**, dont la référence est **499P9H/00**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Couverture NTSC (normale)	100%
Couverture sRGB (max)	122%
Palette de couleurs	100%
DDC/CI	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Synchronisation sur le vert (SOG)	Oui
Sync. Séparée H/V	Oui
Fréquence de balayage vertical	48 - 70 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 230 kHz
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	119,3 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 70 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 230 kHz
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm
Type de panneau	VA
Compatibilité 3D	Non
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	70 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	3000:1
Format d'image	32:9
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440
Courbure d'écran	180 cm
Taux de courbure d'écran	1800R
Forme d'écran	Incurvé
Type de rétro	W-LED
Technologie d'affichage	LCD
Type HD	UltraWide Dual Quad HD
Temps de réponse	5 ms
Format d'image	32:9

Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m <sup>2</sup>
Taille de l'écran	49"
Couverture Adobe RGB	89%
Dureté de la surface	2H
Taux de diffusion	25%
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400
Écran antireflet	Oui
sRGB	Oui
Diagonale d'écran (cm)	124 cm
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast
Écran tactile	Non
Profondeur de couleurs	8 bit
Norme de gamme de couleurs	sRGB, NTSC, Adobe RGB
Palette de couleurs DCI-P3	91%
Surface d'affichage	Mat
Taille de l'écran	48.8"/124 cm
Rétroéclairage à LED	Oui

### représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Composant synchronisation vidéo	Synchronisation séparée
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

### multimédia

Microphone intégré	Oui
Mégapixel	2 MP
Appareil photo intégré	Oui
Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

### Design

Couleurs pieds	Noir
----------------	------

Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir
position de marché	Maison

### Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
HDCP	Oui
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0b
Quantité de ports HDMI	2
Port DVI	Non
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals USB de type A	3
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Version HDCP	2.2
Capacité de puissance USB	Oui
Entrée audio	Non
HDMI	Oui

### Ergonomie

Voyants	Fonctionnement, Veille
Plug and Play	Oui
Nombre de langues OSD	21
Affichage multilingue à l'écran	Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Plage de l'angle d'oscillation	-20 - 20°

Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	13 cm
Montage VESA	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm

### Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	43,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	41,25 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	94 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	52 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	398394
Consommation électrique (arrêt)	0 W

### Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR

### Poids et dimensions

Poids (sans support)	11 kg
Hauteur (sans support)	369 mm
Profondeur (sans support)	156 mm
Largeur (sans support)	1194 mm
Poids (avec support)	15,3 kg
Hauteur (support inclus)	568 mm
Profondeur (support inclus)	303 mm
Largeur appareil (support inclus)	1194 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	21,5 kg
Hauteur du colis	384 mm
Profondeur du colis	553 mm
Largeur du colis	1308 mm

### Données de recyclage

Plastique recyclé post-consommation	85%
Matériaux recyclable	85%
Matériaux d'emballage recyclable	100%

### Autres caractéristiques

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Temps moyen entre pannes	70000 h
Résolution recommandée	5120 x 1440 @ 60 Hz
Vues multiples	PBP (2 x devices)
Mode EasyRead	Oui
Philips SmartUniformity	97 - 102%
Synthoniseur TV intégré	Non
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Delta E	2
Type de finition extérieure	Texturé
Wake-on-LAN	Oui

Approbations de conformité	CCC; CECP; KCC; PSE; VCCI; J-MOSS; BSMI; RCM; CE Mark; FCC Class B; PSB; E-standby; UKRAINIAN; ICES-003; CU-EAC; cETLus; TUV/GS; TUV Ergo; MEPS; CEL; KC; CB
Mode LowBlue	Oui
Amélioration de l'image	SmartImage
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Certification	CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Compliance certificates	RoHS, WEEE
Prise en charge HBR3	Oui
QA_test.	5120 x 1440 @ 60 Hz
Logiciel de lecture optique	5120 x 1440 @ 60 Hz
Supplied AC adapter type	Secteur
Signal d'entrée de synchronisation du moniteur	Synchronisation séparée
Commandes d'utilisateur	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7

### Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

### Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	SmartControl
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-A, Secteur
Support inclus	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)