

Philips Signage Solutions 37BDL3050S/00 Ecran d'affichage dynamique 94 cm (37") 700 cd/m² Full HD No

Neuf

Philips Signage Solutions 37BDL3050S/00. Taille de l'écran: 94 cm (37"), Résolution de l'écran: 1920 x 540 pixels, Luminosité de l'écran: 700 cd/m², Type HD: Full HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android 8.0. Couleur du produit: Noir

EAN : 8712581799489
Réf. : 37BDL3050S/00
Taille de l'écran: 37"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Numérique Interactif** est de **1468kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Numérique Interactif Philips**, dont la référence est **37BDL3050S/00**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Pas de pixel	0,47 x 0,47 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	32:9
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	700 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 540 pixels
Taille de l'écran	37"

Connectivité

Commande (IR) sortie	1
Commande (IR) entrée	1
Interface RS-232	Oui
Entrée audio PC	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	USB Type-A
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0

Design

Norme VESA	400 x 200 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale
Installation prise en charge	Intérieure

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100/240 V
Tension d'entrée	100/240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	70 W

Système informatique

Système d'exploitation installé	Android 8.0
Capacité de stockage interne	8 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus	ARM Mali-G51
Mémoire interne	2 Go
Intégré dans le processeur	Oui

Poids et dimensions

Afficher hauteur	282,3 mm
Afficher le poids	7,76 kg
Afficher profondeur	48,7 mm
Largeur d'affichage	928,5 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, Capteur infrarouge, RS-232
Kit de montage	Oui
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification

THIS FCC Class A CB

Réseau

Ethernet/LAN

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)