

Philips Evnia 5000 32M2C5500W/00 écran plat de PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir

Neuf

Moniteur gaming incurvé 31,5" en QHD (2560x1440) pour une immersion maîtrisée. Dalle VA 240 Hz et 0,5 ms avec AMD FreeSync Premium Pro pour des mouvements nets. DisplayHDR 400 et couverture sRGB 122%/NTSC 100% (DCI-P3 92%) pour des couleurs précises. Hub USB 3.2, HDMI/DisplayPort. Pied réglable en hauteur et fixation VESA pour une intégration aisée.

EAN : 8712581799564
Réf. : 32M2C5500W/00
Taille de l'écran: 31.5"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Réglage de la hauteur: 13 cm

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Philips**, dont la référence est **32M2C5500W/00**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

sRGB	Oui
Couverture NTSC (normale)	100%
Couverture sRGB (max)	122%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	25%
DDC/CI	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Taille visualisable verticale	39,2 cm
Taille visualisable horizontale	69,7 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 144 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 255 kHz
Densité en pixels	93,24 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2724 x 0,2724 mm
Temps de réaction (vite)	0,5 ms
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Taux de contraste	4000:1
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Luminosité de l'écran (typique)	500 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	Quad HD
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran	31.5"
Temps de réponse	1 ms

Palette de couleurs DCI-P3	92%
Palette de couleurs	100%
Norme de gamme de couleurs	sRGB, NTSC
Prise en charge HDR	Oui
Rétroéclairage à LED	Oui
Taille de l'écran	31.5 inch / 80 cm
Response time (MPRT)	0,5 ms

représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
Composant synchronisation vidéo	Synchronisation séparée
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
AMD FreeSync	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Connectivité

Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui
Sortie audio	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Voyants	Fonctionnement, Veille
Plug and Play	Oui

Affichage multilingue à l'écran	Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	13 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	39,36 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1709392
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	65 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Support inclus	Oui

Poids et dimensions

Poids (sans support)	6,5 kg
Hauteur (sans support)	426 mm
Profondeur (sans support)	131 mm
Largeur (sans support)	700 mm
Poids (avec support)	8,35 kg
Hauteur (support inclus)	601 mm
Profondeur (support inclus)	320 mm
Largeur appareil (support inclus)	700 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	11,1 kg
Hauteur du colis	527 mm
Profondeur du colis	226 mm
Largeur du colis	900 mm

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
-----------------	------------------

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Amélioration de l'image	SmartImage game
Approbations de conformité	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CCC; CECIP; CEL
Delta E	2
Mode EasyRead	Oui
Mode LowBlue	Oui
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Type de finition extérieure	Texturé
Faible décalage d'entrée	Oui

Signal d'entrée de synchronisation du moniteur	Synchronisation séparée
Commandes d'utilisateur	Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back
Vues multiples	2x devices; PIP/PBP mode
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	Oui
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X; Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7

Données de recyclage

Matériaux d'emballage recyclable	100%
----------------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)