

# Philips 50BDL3650QE/00 Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 125,7 cm (4)

Neuf

Écran 49,5 pouces 4K pour l'affichage dynamique intérieur, utilisable en portrait ou paysage. Panneau VA à rétroéclairage LED directe, 350 cd/m<sup>2</sup> et angles 178° pour une visibilité homogène. Android 10 avec Wi-Fi/Ethernet pour piloter les contenus. HDMI 2.0 (x2), USB, DVI, RS-232, MicroSD et OPS facilitent l'intégration. Haut-parleurs 20 W, VESA 400x400.

EAN : 8712581801595  
Réf. : 50BDL3650QE/00

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **50BDL3650QE/00**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Diagonale d'écran (cm)	125,7 cm
Pas de pixel	0,2854 x 0,2854 mm
Nombre de couleurs affichées	1,06 billions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	4000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m <sup>2</sup>
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	49.5"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	VA
Rétroéclairage à LED	Oui

### Connectivité

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Port infrarouge	Oui
Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports B de type USB 2.0	2
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	4
Port USB	Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0

## Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

## Design

Largeur du cadre (en haut)	1,49 cm
Largeur du cadre (côté)	1,49 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,49 cm
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

## représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	30000 h
Open Pluggable Specification (OPS)	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Utilité	Universel

## Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Consommation (max)	103 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	56 W

## Système informatique

Formats d'image supportés	BMP, JPEG, PNG
Formats audio pris en charge	AAC, HE-AAC, MPEG

Format vidéo pris en charge	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9
Système d'exploitation installé	Android 10
Intégré dans le processeur	Oui
Système informatique	Non

### Poids et dimensions

Afficher le poids	14,2 kg
Afficher hauteur	649 mm
Afficher profondeur	63,5 mm
Largeur d'affichage	1128,4 mm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, RS-232
---------------	-----------------

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Caractéristiques

Largeur des bords biseautés de la mosaïque	1,5 cm
--------------------------------------------	--------

### Détails techniques

Mémoire interne	3000 Mo
Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificats	BSMI, CB, CE, ETL, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, VCCI

### Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)