

Philips 3000 series 32E1N3100LA/00 écran plat de PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

Neuf

Moniteur 31,5" Full HD pensé pour la bureautique : dalle VA 3000:1 et 300 cd/m² pour une image lisible, angles 178°. Fréquence 75 Hz et MPRT 1 ms avec Adaptive Sync pour des défilements fluides. Confort visuel LowBlue et Flicker-Free, surface antireflet 3H. Connexions 2x HDMI 1.4, VGA, audio in/out. Haut-parleurs 10 W. Montage VESA 100x100.

EAN : 8712581804947
Réf. : 32E1N3100LA/00
Taille de l'écran: 31.5"
Type de panneau: VA
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Philips**, dont la référence est **32E1N3100LA/00**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

sRGB	Oui
Couverture NTSC (normale)	103,65%
Couverture sRGB (max)	121,33%
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	40%
DDC/CI	Oui
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Taille visualisable verticale	39,3 cm
Taille visualisable horizontale	69,8 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 85 kHz
Densité en pixels	69,93 pixels par pouce
Pas de pixel	0,36375 x 0,36375 mm
Temps de réaction (vite)	1 ms
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de contraste	3000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	1 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	31.5"
Taille de l'écran	31.5 inch/80 cm

Palette de couleurs	103,65%
Norme de gamme de couleurs	sRGB, NTSC
Response time (MPRT)	1 ms
Rétroéclairage à LED	Oui

représentation / réalisation

Mode Jeu	Oui
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Composant synchronisation vidéo	Synchronisation séparée, Sync-on-green (SOG)
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Noir
Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Maison

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Version HDCP	1.4
HDCP	Oui
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Concentrateur USB intégré	Non
Sortie audio	Oui
Entrée audio	Oui
HDMI	Oui

Ergonomie

Voyants	Fonctionnement, Veille
Plug and Play	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Non

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	30,5 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Support inclus	Oui
Manuel d'utilisation	Oui

Poids et dimensions

Poids (sans support)	5,78 kg
----------------------	---------

Hauteur (sans support)	420 mm
Profondeur (sans support)	62 mm
Largeur (sans support)	715 mm
Poids (avec support)	7,5 kg
Hauteur (support inclus)	514 mm
Profondeur (support inclus)	248 mm
Largeur appareil (support inclus)	715 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	9,71 kg
Hauteur du colis	517 mm
Profondeur du colis	162 mm
Largeur du colis	930 mm

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
-----------------	------------------

Autres caractéristiques

Temps moyen entre pannes	50000 h
Amélioration de l'image	SmartImage game
Approbations de conformité	CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Mode EasyRead	Oui
Mode LowBlue	Oui
Type de finition extérieure	Texturé
Compliance certificates	CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X; Windows 11/10/8.1/8
Signal d'entrée de synchronisation du moniteur	Separate Sync; Sync on Green
Commandes d'utilisateur	Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage Game

Données de recyclage

Matériaux d'emballage recyclable	100%
----------------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

