

Philips 55BDL6052H/12 Ecran d'affichage dynamique Écran plat de signalisation numérique 138,7 cm (54

Neuf

Philips 55BDL6052H/12. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 138,7 cm (54.6"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 2500 cd/m², Type HD: Full HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android 11. Couleur du produit: Noir

EAN : 8712581806545
Réf. : 55BDL6052H/12

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **55BDL6052H/12**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	138,7 cm
Pas de pixel	0,63 x 0,63 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1200:1
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	2500 cd/m²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	54.6"

Connectivité

Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.3

Design

Largeur du cadre (en haut)	3,65 cm
Largeur du cadre (côté)	3,6 cm
Largeur du cadre (en bas)	3,6 cm
Norme VESA	400 x 600, 1200 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Extérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	50000 h
--------------------------	---------

Code (IP) Internationale Protection	IP56
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	1
Affichage multilingue à l'écran	Anglais
Utilité	Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	310 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W

Système informatique

Formats d'image supportés	BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Formats audio pris en charge	AAC, AIF, ASF, M4A, MP3, WAV, WMA
Format vidéo pris en charge	M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG, MTS, TS, VOB
Système d'exploitation installé	Android 11
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	56 kg
Afficher hauteur	753 mm
Afficher profondeur	106,2 mm
Largeur d'affichage	1282 mm

Contenu de l'emballage

Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-20 - 45 °C

Certificat

Certification	CB, CE, EAC, PSE
---------------	------------------

Réseau

Wifi	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Détails techniques

Résolution recommandée en fréquence	1024 x 768 60, 75Hz 1280 x 1024 60Hz 1280 x 768 60Hz 1280 x 800 60Hz 1280 x 960 60Hz 1360 x 768 60Hz 1366 x 768 60Hz 1600 x 1200 60Hz 1920 x 1080 60Hz 640 x 480 60, 72, 75Hz 720 x 400 70Hz 800 x 600 60, 75Hz
-------------------------------------	---



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France