

Canon i-SENSYS LBP6030B 2400 x 600 DPI A4

Neuf

Imprimante laser monochrome compacte pour l'impression individuelle et les petits espaces. Délivre 18 ppm, première page en 7,8 s, résolution 2400 x 600 dpi, format max A4. Connexion USB 2.0 uniquement, aucun réseau intégré, bac 150 feuilles, volume mensuel 5000 pages. Fonctionnement silencieux et cartouche Tout-en-Un pour un entretien simplifié.

EAN : 8714574661445

Réf. : 8468B042

Résolution maximale: 2400 x 600 DPI

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Non

Cycle de service (Maximum): 5000 pages par mois


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  218kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Imprimante Laser Canon**, dont la référence est **8468B042**, a obtenu la note de **4.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **218.00kg**. Nous travaillons activement avec Canon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	5 mm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,8 s
Temps de préchauffage	10 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	18 ppm
Résolution maximale	2400 x 600 DPI
Impression recto-verso	Non
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Non

Caractéristiques

Langues de la description de page	UFRII-LT
Nombre de cartouches d'impression	1
Couleurs d'impression	Noir
Cycle de service (Maximum)	5000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité de sortie totale	100 feuilles
Capacité d'alimentation totale	150 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m ²
Personnalisation de la longueur support	188 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Tailles enveloppes	C5, DL, Monarch
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Interfaces standards	USB 2.0

Réseau

Ethernet/LAN	Non
Wifi	Non

représentation / réalisation

Intégré dans le processeur	Non
Mémoire interne	32 Mo

Design

Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	1,8 W
Consommation (max)	870 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	330 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 30 °C

Poids et dimensions

Poids	5 kg
Hauteur	199 mm
Profondeur	249 mm
Largeur	364 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé

84433210



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France