

Epson LQ-630

Epson LQ-630. Vitesse maximale d'impression: 360 caractères par seconde, Résolution maximale: 360 x 180 DPI, Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon): 225 caractères par seconde. Format d'impression maximale: 254 x 559 mm, Type de support du bac papier: Étiquettes, Rouleau. Couleur du produit: Gris, Taille du buffer: 32 Ko, Niveau de pression sonore (impression): 57 dB. Interfaces standards: Parallèle, USB 2.0. Tête d'impression: 24-pin, Direction d'impression: Bidirectionnel, Durée de vie de la tête d'impression: 400 million de caractères

EAN : 8715946538068

Réf. : C11C480141

Résolution maximale: 360 x 180 DPI

Technologie d'impression: Dot Matrix

Écran:

Capacité d'alimentation totale:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  184kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Epson**, dont la référence est **C11C480141**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **184.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Codes barres intégrés	Code 39, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Nombre maximum de copies	5 copies
Mesure du nombre de caractère par pouce	10,12 caractères par pouce
Vitesse d'impression maximale (basse qualité)	79 caractères par seconde
Vitesse d'impression maximale (qualité brouillon)	225 caractères par seconde
Vitesse maximale d'impression	360 caractères par seconde
Largeur d'impression maximum	80
Résolution maximale	360 x 180 DPI
Couleur	Non

Gestion du papier

Type de support du bac papier	Étiquettes, Rouleau
Format d'impression maximale	254 x 559 mm

Caractéristiques

Pays d'origine	Chine
Langues de la description de page	Epson ESC/P2, PPDS
Niveau de pression sonore (impression)	57 dB
Taille du buffer	32 Ko
Couleur du produit	Gris

Connectivité

Interfaces standards	Parallèle, USB 2.0
----------------------	--------------------

Autonomie

Temps moyen entre pannes	10000 h
Durée de vie du ruban (noir, brouillon)	2 million de caractères
Durée de vie de la tête d'impression	400 million de caractères
Direction d'impression	Bidirectionnel
Tête d'impression	24-pin

Puissance

Consommation électrique typique	20 W
Consommation d'énergie (mode veille)	4,8 W

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
---------------------	-------------

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
---	----------

Température d'opération	5 - 35 °C
-------------------------	-----------

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
---	--

Logiciels fournis	Epson Status Monitor
-------------------	----------------------

Poids et dimensions

Poids	3,5 kg
-------	--------

Hauteur	185 mm
---------	--------

Profondeur	306 mm
------------	--------

Largeur	386 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,2 g
-----------------	-------

Hauteur du colis	310 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	455 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	265 mm
------------------	--------

Quantité	1 pièce
----------	---------

Autres caractéristiques

Technologie d'impression	Dot Matrix
--------------------------	------------

Aiguilles	24
-----------	----

Données logistiques

Produits par palette	35 pièces
----------------------	-----------

Largeur brute de la palette	120 cm
-----------------------------	--------

Hauteur brute de la palette	100 cm
-----------------------------	--------

Produits par couche de palette	5 pièces
--------------------------------	----------

Produits par couche de palette (RU)	7 pièces
-------------------------------------	----------

Produits par palette (RU)	49 pièces
---------------------------	-----------

Longueur de la palette (RU)	120 cm
-----------------------------	--------

Largeur de la palette (RU)	100 cm
----------------------------	--------

Hauteur de la palette (RU)	2 m
----------------------------	-----

Code du système harmonisé

84433210



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr