

Epson Expression Photo HD XP-15000

Neuf

Epson Expression Photo HD XP-15000. Couleur, Nombre de cartouches d'impression: 6. Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 29 ppm. Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi. Couleur du produit: Noir

EAN : 8715946633893

Réf. : C11CG43402

Technologie d'impression: Jet d'encre

Impression recto-verso: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  197kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Jet d'encre et photo Epson**, dont la référence est **C11CG43402**, a obtenu la note de **3.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **197.00kg**. Nous travaillons activement avec Epson pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Nombre de cartouches d'impression	6
Embouts de tête d'impression	180 nozzles black, 180 nozzles per colour
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Gris, Magenta, Rouge, Jaune
Langues de la description de page	ESC P, ESC/P-R
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression recto-verso	Oui
Couleur	Oui

Vitesse d'impression

Impression sans marge	Oui
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	9,2 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	9 ipm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm
Résolution maximale	5760 x 1440 DPI
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	0 mm

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité d'alimentation totale	200 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Taille d'impression sans bordures	4x6
Tailles papier photo	4x6,5x7,8x10
Tailles enveloppes	10, C6, DL
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Papier épais
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25

Connectivité

Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
PictBridge	Oui
Port USB	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	5 dB
Niveau de pression sonore (impression)	36 dB

Design

Pays d'origine	Indonésie
Taille de l'écran	2.4"
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Domestique et professionnel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (prêt)	5,7 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,8 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	21 W

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
-------------------------------------	--

Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP, Windows XP Professional x64

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 35 °C

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	8,5 kg
Hauteur	159 mm
Profondeur	370 mm
Largeur	479 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,5 kg
Hauteur du colis	240 mm
Profondeur du colis	595 mm
Largeur du colis	445 mm
Logiciels fournis	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD
Câbles inclus	Secteur
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Produits par palette	18 pièces
Longueur brute de la palette	120 cm
Largeur brute de la palette	80 cm
Hauteur brute de la palette	147 cm
Produits par couche de palette	2 pièces
Produits par couche de palette (RU)	4 pièces
Produits par palette (RU)	36 pièces

Longueur de la palette (RU)	120 cm
Largeur de la palette (RU)	100 cm
Hauteur de la palette (RU)	147 cm
Code du système harmonisé	84433210
Poids brut de la palette	0 g
Poids de la palette (RU)	0 g

Autres caractéristiques

Technologie d'impression	Jet d'encre
Impression CD/DVD	Oui
Goutte d'encre	1,5
Capacité d'alimentation maximum (papier photo)	50 feuilles
Mode d'impression	Epson Micro Piezo



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)